


GESCANNT SEITE

dune-main-a-lautre.ch

Scan abgeschlossen 19.09.2026, 00:49



A

100/100

A B C D E F

BARRIEREFREIHEIT

Keine wesentlichen Barrieren

Bei WCAG A/AA ist nichts fehlgeschlagen, aber 1 Prüfung muss manuell bestätigt werden.

WHAT DROVE THIS GRADE

✓ Kriterien Stufe A Alle bestanden ✓ Kriterien Stufe AA Alle bestanden

Keine A/AA-Verstöße

1 Verstoß nur auf AAA

1 manuelle Prüfung

Standards

Welche Barrierefreiheitsstandards diese Seite erfüllt, gezählt in Erfolgskriterien. WCAG AA ist der Mindeststandard für die meisten Websites und das von EN 301 549 geforderte Niveau.



Captcha

Herkömmliche Captchas sind eine häufige Barriere. Das haben wir auf der Seite gefunden.

Wir haben diese Seite nach bekannten Captcha-Diensten durchsucht und keinen gefunden. Wenn Sie Formulare schützen möchten, wählen Sie ein Captcha, das von Haus aus barrierefrei ist.

EMPFOHLENE ALTERNATIVE

Friendly Captcha prüft Besucher im Hintergrund; niemand muss ein Rätsel lösen. Kein Bildraster, keine Audio-Aufgabe: Es funktioniert mit Screenreader und allein per Tastatur.

[Friendly Captcha ausprobieren](#)

[Mehr erfahren](#)

Probleme auf der Seite

43 Elemente auf der Seite markiert: alles aus „Nicht bestandene Prüfungen“ und „Erfordert manuelle Prüfung“.

 2 fehlerhafte Elemente  41 Elemente zur Prüfung



D'une main à l'autre

vêtements et articles tendance ou vintage pour un look stylé


Le chic malin, éco-responsable

Contactez-nous

Nous utilisons Google Analytics pour mesurer la fréquentation de ce site. Vous pouvez accepter ou refuser librement — votre visite fonctionne dans les deux cas. Plus de détails dans notre [politique de confidentialité](#)

Refuser

Accepter



Bienvenue chez *D'une Main à l'autre*, votre boutique vintage à Courtételle.



Une seconde vie pour chaque vêtement



Chaque pièce a son histoire



Mode durable, style intemporel


✧ Nos collections



114 articles actuellement disponibles — Mode, Chaussures, Sacs, Accessoires. Découvrez toutes nos collections ➤

Notre engagement

Notre boutique s'engage pour une mode durable et accessible. En donnant une seconde vie aux vêtements et articles de qualité, nous favorisons un mode de consommation plus respectueux de l'environnement et économique pour tous.



Ergebnisse

Alle ausgeführten Regeln, nach Ergebnis gruppiert.

Nicht bestandene Prüfungen

Fehlgeschlagene Regeln. Jede davon ist eine Barriere für Menschen, die assistive Technologien nutzen.

**Elemente müssen einen ausreichenden Farbkontrast haben.**nur AAA 2 Elemente

Stellt sicher, dass der Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe den in der WCAG 2 a...

SchwerwiegendFarbe & KontrastWCAG 2.0 AAA

1. `a[fragment="politique"][routerlink="/mentions-et-politique"][_ngcontent-ng-c4001447149=""]`

```
<a _ngcontent-ng-c4001447149="" routerlink="/mentions-et-politique" fragment="politique" href="/mentions-et-politique#politique">politique de confidentialité</a>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Das Element hat einen unzureichenden Kontrast von 5.26 (Vordergrundfarbe: #c97b5c, Hintergrundfarbe: #221a19, Schriftgröße: 10.8pt (14.4px), Schriftstärke: normal). Erwartetes Kontrastverhältnis von 7:1

2. `.cookie-banner__button--accept`

```
<button _ngcontent-ng-c4001447149="" type="button" class="cookie-banner__button cookie-banner_  
_button--accept"> Akzeptieren </button>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Das Element hat einen unzureichenden Kontrast von 4.92 (Vordergrundfarbe: #ffffff, Hintergrundfarbe: #a65d42, Schriftgröße: 10.8pt (14.4px), Schriftstärke: normal). Erwartetes Kontrastverhältnis von 7:1

[🔗 Mehr erfahren](#)

Erfordert manuelle Prüfung

Prüfungen, die nicht automatisch entschieden werden konnten. Sie müssen manuell bestätigt werden.



Elemente müssen einen ausreichenden Farbkontrast haben.

41 Elemente

Stellt sicher, dass der Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe den in der WCAG 2 als AA ausge...

Farbe & Kontrast

WCAG 2.0 AA

EN 301 549

1. `.vacation-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c4218595682="" role="status" class="vacation-banner">Fermé du 18.09.2026 au 21.09.2026</div>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

2. `.hero__subtitle`

```
<p _ngcontent-ng-c905793763="" class="hero__subtitle">vêtements et articles tendance ou vintage pour un look stylé</p>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

3. `em`

```
<em _ngcontent-ng-c905793763="">Le chic malin, éco-responsable</em>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

4. `.hero__cta`

```
<a _ngcontent-ng-c905793763="" routerlink="/contactez-nous" class="hero__cta" href="/contactez-nous">Contactez-nous</a>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

5. `.collections-card > h2`

```
<h2 _ngcontent-ng-c582166991="">
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

6. `.info__card:nth-child(1) > h2`

```
<h2 _ngcontent-ng-c582166991="">Notre engagement</h2>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

7. `.info__card:nth-child(2) > h2`

```
<h2 _ngcontent-ng-c582166991="">Nous trouver</h2>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

8. `.footer__title`

```
<p _ngcontent-ng-c3300679727="" class="footer__title">D'une main à l'autre</p>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

9. `.footer__contact > p:nth-child(2)`

```
<p _ngcontent-ng-c3300679727="">Rue du Vieux-Moulin 14</p>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

10. `.footer__contact > p:nth-child(3)`

```
<p _ngcontent-ng-c3300679727="">2852 Courtételle <br _ngcontent-ng-c3300679727="">Suisse</p>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

11. `.footer__contact > p:nth-child(4)`

```
<p _ngcontent-ng-c3300679727="">Téléphone : <a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="tel:+41793630101">079 363 01 01</a></p>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

12. `a[href="tel:+41793630101"]`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="tel:+41793630101">079 363 01 01</a>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

13. `p:nth-child(5)`

```
<p _ngcontent-ng-c3300679727="">E-mail : <a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="mailto:dune-main-a-lautre@outlook.com">dune-main-a-lautre@outlook.com</a></p>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

14. `p:nth-child(5) > a`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="mailto:dune-main-a-lautre@outlook.com">dune-main-a-lautre@outlook.com</a>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

15. `a[routerlink="/cms/login"]`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" routerlink="/cms/login" href="/cms/login">Espace de gestion</a>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

16. `.footer__hours > h2`

```
<h2 _ngcontent-ng-c3300679727="">Horaires d'ouverture</h2>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

17. `.hours-table__row--closed.hours-table__row:nth-child(1) > .hours-table__day`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__day">Lundi</span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

18. `.hours-table__row--closed.hours-table__row:nth-child(1) > .hours-table__closed`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__closed">Fermé</span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

19. `.hours-table__row:nth-child(2) > .hours-table__day`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__day">Mardi</span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

20. `.hours-table__row:nth-child(2) > .hours-table__slot--closed.hours-table__slot`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot hours-table__slot--closed"> Matin  
fermé </span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

21. `.hours-table__row:nth-child(2) > .hours-table__slot:nth-child(3)`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot"> 13:30 - 18:00 </span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

22. `.hours-table__row:nth-child(3) > .hours-table__day`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__day">Mercredi</span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

23. `.hours-table__row:nth-child(3) > .hours-table__slot--closed.hours-table__slot`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot hours-table__slot--closed"> Matin  
fermé </span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

24. `.hours-table__row:nth-child(3) > .hours-table__slot:nth-child(3)`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot"> 13:30 - 18:00 </span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

25. `.hours-table__row:nth-child(4) > .hours-table__day`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__day">Jeudi</span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

26. `.hours-table__row:nth-child(4) > .hours-table__slot--closed.hours-table__slot`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot hours-table__slot--closed"> Matin  
fermé </span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

27. `.hours-table__row:nth-child(4) > .hours-table__slot:nth-child(3)`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot"> 16:30 - 18:00 </span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

28. `.hours-table__row:nth-child(5) > .hours-table__day`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__day">Vendredi</span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

29. `.hours-table__row:nth-child(5) > .hours-table__slot--closed.hours-table__slot`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot hours-table__slot--closed"> Matin  
fermé </span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

30. `.hours-table__row:nth-child(5) > .hours-table__slot:nth-child(3)`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot"> 13:30 - 18:00 </span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

31. `.hours-table__row:nth-child(6) > .hours-table__day`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__day">Samedi</span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

32. `.hours-table__row:nth-child(6) > .hours-table__slot:nth-child(2)`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot"> 10:00 - 15:30 </span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

33. `.hours-table__row:nth-child(6) > .hours-table__slot--closed.hours-table__slot`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot hours-table__slot--closed"> Après-midi fermé </span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

34. `.hours-table__row--closed.hours-table__row:nth-child(7) > .hours-table__day`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__day">Dimanche</span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

35. `.hours-table__row--closed.hours-table__row:nth-child(7) > .hours-table__closed`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__closed">Fermé</span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

36. `li:nth-child(1) > a[fragment="politique"][routerlink="/mentions-et-politique"]`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" routerlink="/mentions-et-politique" fragment="politique" href="/mentions-et-politique#politique">Mentions Légales</a>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

37. `li:nth-child(2) > a[fragment="politique"][routerlink="/mentions-et-politique"]`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" routerlink="/mentions-et-politique" fragment="politique" href="/mentions-et-politique#politique">Politique de Confidentialité</a>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

38. `.footer__legal > p`

```
<p _ngcontent-ng-c3300679727="">Suivez-nous</p>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

39. `.footer__bottom`

```
<p _ngcontent-ng-c3300679727="" class="footer__bottom"> © 2026 D'une main à l'autre. Tous droits réservés. | Site web conçu par <a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="https://andreas-kissner.cloud" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Team Kissner</a></p>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

40. `a[href$="andreas-kissner.cloud"]`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="https://andreas-kissner.cloud" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Team Kissner</a>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

41. `#cookie-banner-title`

```
<p _ngcontent-ng-c4001447149="" id="cookie-banner-title" class="cookie-banner__text">
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elements konnte nicht bestimmt werden, da es teilweise andere Elemente überdeckt.

[!\[\]\(bf201d91b9b614baaf9dc5168bdd7cec_img.jpg\) Mehr erfahren](#)

Bestandene Prüfungen

Regeln, die diese Seite erfüllt.



Elemente dürfen nur erlaubte ARIA-Attribute verwenden.

7 Elemente

Stellt sicher, dass ARIA-Attribute für die vergebene Rolle eines Elements erlaubt sind.

 ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.header__logo`

```
<a _ngcontent-ng-c4218595682="" routerlink="/" aria-label="D'une main à l'autre, accueil" class="header__logo" href="/"></a>
```

2. `.header__burger`

```
<button _ngcontent-ng-c4218595682="" type="button" aria-controls="main-menu" aria-label="Ouvrir le menu" class="header__burger" aria-expanded="false">
```

3. `.hero`

```
<section _ngcontent-ng-c905793763="" aria-label="Présentation" class="hero">
```

4. `.showcase`

```
<section _ngcontent-ng-c582166991="" aria-label="Aperçu de la boutique" class="showcase">
```

5. `.info`

```
<section _ngcontent-ng-c582166991="" aria-label="À propos et localisation" class="info">
```

6. `.scroll-top`

```
<button _ngcontent-ng-c3300679727="" type="button" aria-label="Retour en haut de la page" class="scroll-top">
```

7. `.cookie-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c4001447149="" role="dialog" aria-modal="false" aria-labelledby="cookie-banner-title" class="cookie-banner">
```

[Mehr erfahren](#)



ARIA-Attribute müssen entsprechend der Rolle des Elements verwendet werden.

7 Elemente

Stellt sicher, dass ARIA-Attribute wie in der Spezifikation der Rolle des Elements beschrieben verwendet ...

1. `.header__logo`

```
<a _ngcontent-ng-c4218595682="" routerlink="/" aria-label="D'une main à l'autre, accueil" class="header__logo" href="/"></a>
```

2. `.header__burger`

```
<button _ngcontent-ng-c4218595682="" type="button" aria-controls="main-menu" aria-label="Ouvrir le menu" class="header__burger" aria-expanded="false">
```

3. `.hero`

```
<section _ngcontent-ng-c905793763="" aria-label="Présentation" class="hero">
```

4. `.showcase`

```
<section _ngcontent-ng-c582166991="" aria-label="Aperçu de la boutique" class="showcase">
```

5. `.info`

```
<section _ngcontent-ng-c582166991="" aria-label="À propos et localisation" class="info">
```

6. `.scroll-top`

```
<button _ngcontent-ng-c3300679727="" type="button" aria-label="Retour en haut de la page" class="scroll-top">
```

7. `.cookie-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c4001447149="" role="dialog" aria-modal="false" aria-labelledby="cookie-banner-title" class="cookie-banner">
```

[Mehr erfahren](#)



Veraltete ARIA-Rollen dürfen nicht verwendet werden.

2 Elemente

Stellt sicher, dass die Elemente keine veralteten Rollen verwenden.

1. `.vacation-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c4218595682="" role="status" class="vacation-banner">Fermé du 18.09.2026 au 21.09.2026</div>
```

2. .cookie-banner

```
<div _ngcontent-ng-c4001447149="" role="dialog" aria-modal="false" aria-labelledby="cookie-banner-title" class="cookie-banner">
```

[↗ Mehr erfahren](#)



Aria-hidden='true' darf nicht für den <body> des Dokumentes verwendet werden.

1 Element

Stellt sicher, dass aria-hidden='true' nicht am <body>-Element des Dokumentes verwendet wird.

🔗 ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. body

```
<body>
```

[↗ Mehr erfahren](#)



ARIA-hidden Elemente dürfen keine fokussierbaren Elemente beinhalten.

5 Elemente

Stellt sicher, dass ARIA-hidden Elemente keine fokussierbaren Elemente beinhalten.

☰ Name, Rolle & Wert

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. span[aria-hidden="true"][_ngcontent-ng-c4218595682=""]:nth-child(1)

```
<span _ngcontent-ng-c4218595682="" aria-hidden="true"></span>
```

2. span[aria-hidden="true"][_ngcontent-ng-c4218595682=""]:nth-child(2)

```
<span _ngcontent-ng-c4218595682="" aria-hidden="true"></span>
```

3. span[aria-hidden="true"][_ngcontent-ng-c4218595682=""]:nth-child(3)

```
<span _ngcontent-ng-c4218595682="" aria-hidden="true"></span>
```

4. .collections-card__icon > svg

```
<svg _ngcontent-ng-c40919875="" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true" class="icon">
```

5. app-icon[name="arrow-up"] > svg

```
<svg _ngcontent-ng-c40919875="" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round" aria-hidden="true" class="icon">
```

[↗ Mehr erfahren](#)



Elemente dürfen nur erlaubte ARIA-Attribute verwenden.

7 Elemente

Stellt sicher, dass ARIA-Attribute für die Rolle eines Elements nicht verboten sind.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.header__logo`

```
<a _ngcontent-ng-c4218595682="" routerlink="/" aria-label="D'une main à l'autre, accueil" class="header__logo" href="/"></a>
```

2. `.header__burger`

```
<button _ngcontent-ng-c4218595682="" type="button" aria-controls="main-menu" aria-label="Ouvrir le menu" class="header__burger" aria-expanded="false">
```

3. `.hero`

```
<section _ngcontent-ng-c905793763="" aria-label="Présentation" class="hero">
```

4. `.showcase`

```
<section _ngcontent-ng-c582166991="" aria-label="Aperçu de la boutique" class="showcase">
```

5. `.info`

```
<section _ngcontent-ng-c582166991="" aria-label="À propos et localisation" class="info">
```

6. `.scroll-top`

```
<button _ngcontent-ng-c3300679727="" type="button" aria-label="Retour en haut de la page" class="scroll-top">
```

7. `.cookie-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c4001447149="" role="dialog" aria-modal="false" aria-labelledby="cookie-banner-title" class="cookie-banner">
```

[Mehr erfahren](#)



Erforderliche ARIA-Attribute müssen bereitgestellt werden.

2 Elemente

Stellt sicher, dass Elemente mit ARIA-Rollen alle erforderlichen ARIA-Attribute besitzen.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.vacation-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c4218595682="" role="status" class="vacation-banner">Fermé du 18.09.2026 au 21.09.2026</div>
```

2. `.cookie-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c4001447149="" role="dialog" aria-modal="false" aria-labelledby="cookie-banner-title" class="cookie-banner">
```

[↗ Mehr erfahren](#)



Verwendete ARIA-Rollen müssen gültigen Werten entsprechen.

2 Elemente

Stellt sicher, dass alle Elemente mit einer ARIA-Rolle auch einen gültigen Wert verwenden.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.vacation-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c4218595682="" role="status" class="vacation-banner">Fermé du 18.09.2026 au 21.09.2026</div>
```

2. `.cookie-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c4001447149="" role="dialog" aria-modal="false" aria-labelledby="cookie-banner-title" class="cookie-banner">
```

[↗ Mehr erfahren](#)



Verwendete ARIA-Attribute müssen gültigen Werten entsprechen.

7 Elemente

Stellt sicher, dass alle ARIA-Attribute gültige Werte verwenden.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.header__logo`

```
<a _ngcontent-ng-c4218595682="" routerlink="/" aria-label="D'une main à l'autre, accueil" class="header__logo" href="/"></a>
```

2. `.header__burger`

```
<button _ngcontent-ng-c4218595682="" type="button" aria-controls="main-menu" aria-label="Ouvrir le menu" class="header__burger" aria-expanded="false">
```

3. `.hero`

```
<section _ngcontent-ng-c905793763="" aria-label="Présentation" class="hero">
```

4. .showcase

```
<section _ngcontent-ng-c582166991="" aria-label="Aperçu de la boutique" class="showcase">
```

5. .info

```
<section _ngcontent-ng-c582166991="" aria-label="À propos et localisation" class="info">
```

6. .scroll-top

```
<button _ngcontent-ng-c3300679727="" type="button" aria-label="Retour en haut de la page" class="scroll-top">
```

7. .cookie-banner

```
<div _ngcontent-ng-c4001447149="" role="dialog" aria-modal="false" aria-labelledby="cookie-banner-title" class="cookie-banner">
```

[🔗 Mehr erfahren](#)



Verwendete ARIA-Attribute müssen gültigen Namen entsprechen.

7 Elemente

Stellt sicher, dass Attribute, welche mit aria- beginnen auch valide ARIA-Attribute sind.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. .header__logo

```
<a _ngcontent-ng-c4218595682="" routerlink="/" aria-label="D'une main à l'autre, accueil" class="header__logo" href="/"></a>
```

2. .header__burger

```
<button _ngcontent-ng-c4218595682="" type="button" aria-controls="main-menu" aria-label="Ouvrir le menu" class="header__burger" aria-expanded="false">
```

3. .hero

```
<section _ngcontent-ng-c905793763="" aria-label="Présentation" class="hero">
```

4. .showcase

```
<section _ngcontent-ng-c582166991="" aria-label="Aperçu de la boutique" class="showcase">
```

5. .info

```
<section _ngcontent-ng-c582166991="" aria-label="À propos et localisation" class="info">
```

6. `.scroll-top`

```
<button _ngcontent-ng-c3300679727="" type="button" aria-label="Retour en haut de la page" class="scroll-top">
```

7. `.cookie-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c4001447149="" role="dialog" aria-modal="false" aria-labelledby="cookie-banner-title" class="cookie-banner">
```

[↗ Mehr erfahren](#)



Schaltflächen müssen wahrnehmbaren Text enthalten.

4 Elemente

Stellt sicher, dass Schaltflächen wahrnehmbaren Text enthalten.

☰ Name, Rolle & Wert

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.header__burger`

```
<button _ngcontent-ng-c4218595682="" type="button" aria-controls="main-menu" aria-label="Ouvrir le menu" class="header__burger" aria-expanded="false">
```

2. `.scroll-top`

```
<button _ngcontent-ng-c3300679727="" type="button" aria-label="Retour en haut de la page" class="scroll-top">
```

3. `.cookie-banner__button--decline`

```
<button _ngcontent-ng-c4001447149="" type="button" class="cookie-banner__button cookie-banner__button--decline"> Refuser </button>
```

4. `.cookie-banner__button--accept`

```
<button _ngcontent-ng-c4001447149="" type="button" class="cookie-banner__button cookie-banner__button--accept"> Accepter </button>
```

[↗ Mehr erfahren](#)



Wiederholende Blöcke müssen vom Nutzer mit Hilfe von der Seite bereitgestellten Mitt...

1 Element

Stellt sicher, dass jede Seite mindestens ein Mittel bereitstellt, welches dem Nutzer erlaubt direkt zum Inhalt zu gelangen.

⌨ Tastatur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `html`

```
<html lang="fr" data-beasties-container="">
```



Elemente müssen einen ausreichenden Farbkontrast haben.

51 Elemente

Stellt sicher, dass der Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe den in der WCAG 2 als AAA aus...

🎨 Farbe & Kontrast

WCAG 2.0 AAA

1. `.vacation-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c4218595682="" role="status" class="vacation-banner">Fermé du 18.09.2026 au 21.09.2026</div>
```

2. `.hero__subtitle`

```
<p _ngcontent-ng-c905793763="" class="hero__subtitle">vêtements et articles tendance ou vintage pour un look stylé</p>
```

3. `em`

```
<em _ngcontent-ng-c905793763="">Le chic malin, éco-responsable</em>
```

4. `.hero__cta`

```
<a _ngcontent-ng-c905793763="" routerlink="/contactez-nous" class="hero__cta" href="/contactez-nous">Contactez-nous</a>
```

5. `h1`

```
<h1 _ngcontent-ng-c582166991="" class="showcase__title"> Bienvenue chez <span _ngcontent-ng-c582166991="">D'une Main à l'Autre,</span> votre boutique vintage à Courtételle. </h1>
```

6. `h1 > span`

```
<span _ngcontent-ng-c582166991="">D'une Main à l'Autre,</span>
```

7. `figure:nth-child(1) > figcaption`

```
<figcaption _ngcontent-ng-c582166991="">Une seconde vie pour chaque vêtement</figcaption>
```

8. `figure:nth-child(2) > figcaption`

```
<figcaption _ngcontent-ng-c582166991="">Chaque pièce a son histoire</figcaption>
```

9. `figure:nth-child(3) > figcaption`

```
<figcaption _ngcontent-ng-c582166991="">Mode durable, style intemporel</figcaption>
```

10. `.collections-card > h2`

```
<h2 _ngcontent-ng-c582166991="">
```

11. `.collections-card__text`

```
<p _ngcontent-ng-c582166991="" class="info__text collections-card__text"> 114 articles actuellement disponibles – Mode, Chaussures, Sacs, Accessoires. <!--> Découvrez toutes nos collections → </p>
```

12. `.info__card:nth-child(1) > h2`

```
<h2 _ngcontent-ng-c582166991="">Notre engagement</h2>
```

13. `.info__card:nth-child(1) > .info__text`

```
<p _ngcontent-ng-c582166991="" class="info__text"> Notre boutique s'engage pour une mode durable et accessible. En donnant une seconde vie aux vêtements et articles de qualité, nous favorisons un mode de consommation plus respectueux de l'environnement et économique pour tous. </p>
```

14. `.info__card:nth-child(2) > h2`

```
<h2 _ngcontent-ng-c582166991="">Nous trouver</h2>
```

15. `.info__location`

```
<address _ngcontent-ng-c582166991="" class="info__location"> Rue du Vieux-Moulin 14 <br _ngcontent-ng-c582166991="">2852 Courtételle </address>
```

16. `.info__card:nth-child(2) > .info__text`

```
<p _ngcontent-ng-c582166991="" class="info__text"> À 5 minutes de Delémont et 30 minutes de Biemme, découvrez notre boutique de seconde main. Vêtements, mais aussi articles uniques vous attendent pour un shopping responsable, et tendance au cœur du Jura ! </p>
```

17. `.footer__title`

```
<p _ngcontent-ng-c3300679727="" class="footer__title">D'une main à l'autre</p>
```

18. `.footer__contact > p:nth-child(2)`

```
<p _ngcontent-ng-c3300679727="">Rue du Vieux-Moulin 14</p>
```

19. `.footer__contact > p:nth-child(3)`

```
<p _ngcontent-ng-c3300679727="">2852 Courtételle <br _ngcontent-ng-c3300679727="">Suisse</p>
```

20. `.footer__contact > p:nth-child(4)`

```
<p _ngcontent-ng-c3300679727="">Téléphone : <a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="tel:+41793630101">079 363 01 01</a></p>
```

21. `a[href="tel:+41793630101"]`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="tel:+41793630101">079 363 01 01</a>
```

22. `p:nth-child(5)`

```
<p _ngcontent-ng-c3300679727="">E-mail : <a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="mailto:dune-main-a-lautre@outlook.com">dune-main-a-lautre@outlook.com</a></p>
```

23. `p:nth-child(5) > a`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="mailto:dune-main-a-lautre@outlook.com">dune-main-a-lautre@outlook.com</a>
```

24. `a[routerlink="/cms/login"]`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" routerlink="/cms/login" href="/cms/login">Espace de gestion</a>
```

25. `.footer__hours > h2`

```
<h2 _ngcontent-ng-c3300679727="">Horaires d'ouverture</h2>
```

26. `.hours-table__row--closed.hours-table__row:nth-child(1) > .hours-table__day`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__day">Lundi</span>
```

27. `.hours-table__row--closed.hours-table__row:nth-child(1) > .hours-table__closed`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__closed">Fermé</span>
```

28. `.hours-table__row:nth-child(2) > .hours-table__day`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__day">Mardi</span>
```

29. `.hours-table__row:nth-child(2) > .hours-table__slot--closed.hours-table__slot`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot hours-table__slot--closed"> Matin fermé </span>
```

30. `.hours-table__row:nth-child(2) > .hours-table__slot:nth-child(3)`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot"> 13:30 - 18:00 </span>
```

31. `.hours-table__row:nth-child(3) > .hours-table__day`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__day">Mercredi</span>
```

32. `.hours-table__row:nth-child(3) > .hours-table__slot--closed.hours-table__slot`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot hours-table__slot--closed"> Matin  
fermé </span>
```

33. `.hours-table__row:nth-child(3) > .hours-table__slot:nth-child(3)`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot"> 13:30 - 18:00 </span>
```

34. `.hours-table__row:nth-child(4) > .hours-table__day`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__day">Jeudi</span>
```

35. `.hours-table__row:nth-child(4) > .hours-table__slot--closed.hours-table__slot`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot hours-table__slot--closed"> Matin  
fermé </span>
```

36. `.hours-table__row:nth-child(4) > .hours-table__slot:nth-child(3)`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot"> 16:30 - 18:00 </span>
```

37. `.hours-table__row:nth-child(5) > .hours-table__day`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__day">Vendredi</span>
```

38. `.hours-table__row:nth-child(5) > .hours-table__slot--closed.hours-table__slot`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot hours-table__slot--closed"> Matin  
fermé </span>
```

39. `.hours-table__row:nth-child(5) > .hours-table__slot:nth-child(3)`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot"> 13:30 - 18:00 </span>
```

40. `.hours-table__row:nth-child(6) > .hours-table__day`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__day">Samedi</span>
```

41. `.hours-table__row:nth-child(6) > .hours-table__slot:nth-child(2)`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot"> 10:00 - 15:30 </span>
```

42. `.hours-table__row:nth-child(6) > .hours-table__slot--closed.hours-table__slot`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__slot hours-table__slot--closed"> Après-midi fermé </span>
```

43. `.hours-table__row--closed.hours-table__row:nth-child(7) > .hours-table__day`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__day">Dimanche</span>
```

44. `.hours-table__row--closed.hours-table__row:nth-child(7) > .hours-table__closed`

```
<span _ngcontent-ng-c3300679727="" class="hours-table__closed">Fermé</span>
```

45. `li:nth-child(1) > a[fragment="politique"][routerlink="/mentions-et-politique"]`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" routerlink="/mentions-et-politique" fragment="politique" href="/mentions-et-politique#politique">Mentions Légales</a>
```

46. `li:nth-child(2) > a[fragment="politique"][routerlink="/mentions-et-politique"]`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" routerlink="/mentions-et-politique" fragment="politique" href="/mentions-et-politique#politique">Politique de Confidentialité</a>
```

47. `.footer__legal > p`

```
<p _ngcontent-ng-c3300679727="">Suivez-nous</p>
```

48. `.footer__bottom`

```
<p _ngcontent-ng-c3300679727="" class="footer__bottom"> © 2026 D'une main à l'autre. Tous droits réservés. | Site web conçu par <a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="https://andreas-kissner.cloud" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Team Kissner</a></p>
```

49. `a[href$="andreas-kissner.cloud"]`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="https://andreas-kissner.cloud" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Team Kissner</a>
```

50. `#cookie-banner-title`

```
<p _ngcontent-ng-c4001447149="" id="cookie-banner-title" class="cookie-banner__text">
```

51. `.cookie-banner__button--decline`

```
<button _ngcontent-ng-c4001447149="" type="button" class="cookie-banner__button cookie-banner__button--decline"> Refuser </button>
```

[↗ Mehr erfahren](#)



Elemente müssen einen ausreichenden Farbkontrast haben.

12 Elemente

Stellt sicher, dass der Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe den in der WCAG 2 als AA ausge...

👁 Farbe & Kontrast

WCAG 2.0 AA

EN 301 549

1. `h1`

```
<h1 _ngcontent-ng-c582166991="" class="showcase__title"> Bienvenue chez <span _ngcontent-ng-c582166991="">D'une Main à l'Autre,</span> votre boutique vintage à Courtételle. </h1>
```

2. `h1 > span`

```
<span _ngcontent-ng-c582166991="">D'une Main à l'Autre,</span>
```

3. `figure:nth-child(1) > figcaption`

```
<figcaption _ngcontent-ng-c582166991="">Une seconde vie pour chaque vêtement</figcaption>
```

4. `figure:nth-child(2) > figcaption`

```
<figcaption _ngcontent-ng-c582166991="">Chaque pièce a son histoire</figcaption>
```

5. `figure:nth-child(3) > figcaption`

```
<figcaption _ngcontent-ng-c582166991="">Mode durable, style intemporel</figcaption>
```

6. `.collections-card__text`

```
<p _ngcontent-ng-c582166991="" class="info__text collections-card__text"> 114 articles actuellement disponibles – Mode, Chaussures, Sacs, Accessoires. <!--> Découvrez toutes nos collections → </p>
```

7. `.info__card:nth-child(1) > .info__text`

```
<p _ngcontent-ng-c582166991="" class="info__text"> Notre boutique s'engage pour une mode durable et accessible. En donnant une seconde vie aux vêtements et articles de qualité, nous favorisons un mode de consommation plus respectueux de l'environnement et économique pour tous. </p>
```

8. `.info__location`

```
<address _ngcontent-ng-c582166991="" class="info__location"> Rue du Vieux-Moulin 14 <br _ngcontent-ng-c582166991="">2852 Courtételle </address>
```

9. `.info__card:nth-child(2) > .info__text`

```
<p _ngcontent-ng-c582166991="" class="info__text"> À 5 minutes de Delémont et 30 minutes de Bi  
enne, découvrez notre boutique de seconde main. Vêtements, mais aussi articles uniques vous at  
tendent pour un shopping responsable, et tendance au cœur du Jura ! </p>
```

10. `a[fragment="politique"][routerlink="/mentions-et-politique"][_ngcontent-ng-c4001447149=""]`

```
<a _ngcontent-ng-c4001447149="" routerlink="/mentions-et-politique" fragment="politique" href  
="/mentions-et-politique#politique">politique de confidentialité</a>
```

11. `.cookie-banner__button--decline`

```
<button _ngcontent-ng-c4001447149="" type="button" class="cookie-banner__button cookie-banner_  
_button--decline"> Refuser </button>
```

12. `.cookie-banner__button--accept`

```
<button _ngcontent-ng-c4001447149="" type="button" class="cookie-banner__button cookie-banner_  
_button--accept"> Accepter </button>
```

[↗ Mehr erfahren](#)



Dokumente müssen ein `<title>`-Element besitzen, um die Navigation zu erleichtern.

1 Element

Stellt sicher, dass jedes HTML-Dokument ein nichtleeres `<title>`-Element besitzt.

☰ Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `html`

```
<html lang="fr" data-beasties-container="">
```

[↗ Mehr erfahren](#)



IDs, welche in ARIA und Lables genutzt werden, müssen einzigartig sein.

2 Elemente

Stellt sicher, dass jeder Wert des ID-Attributes, welcher in ARIA und labels genutzt wird einzigartig ist.

{ } Parsing

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `#main-menu`

```
<nav _ngcontent-ng-c4218595682="" id="main-menu" aria-label="Navigation principale" class="hea  
der__menu">
```

2. #cookie-banner-title

```
<p _ngcontent-ng-c4001447149="" id="cookie-banner-title" class="cookie-banner__text">
```

[Mehr erfahren](#)



Frames müssen ein einzigartiges title-Attribut besitzen.

1 Element

Stellt sicher, dass <iframe> und <frame>-Elemente ein einzigartiges title-Attribut besitzen.



Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. iframe

```
<iframe _ngcontent-ng-c582166991="" scrolling="no" title="Carte D'une main à l'autre" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=7.314561%2C47.341929%2C7.316561%2C47.342929&marker=47.342429%2C7.315561&layer=mapnik" class="info_map"></iframe>
```

[Mehr erfahren](#)



Frames müssen ein nichtleeres title-Attribut besitzen.

1 Element

Stellt sicher, dass <iframe> und <frame>-Elemente ein nichtleeres title-Attribut besitzen.



Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. iframe

```
<iframe _ngcontent-ng-c582166991="" scrolling="no" title="Carte D'une main à l'autre" src="https://www.openstreetmap.org/export/embed.html?bbox=7.314561%2C47.341929%2C7.316561%2C47.342929&marker=47.342429%2C7.315561&layer=mapnik" class="info_map"></iframe>
```

[Mehr erfahren](#)



Das <html>-Element muss ein lang-Attribut besitzen.

1 Element

Stellt sicher, dass jedes HTML Dokument ein lang-Attribut besitzt.



🇫🇷 Sprache

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. html

```
<html lang="fr" data-beasties-container="">
```

[Mehr erfahren](#)



Das <html>-Element muss einen gültigen Attributwert für das lang-Attribut besitzen.

1 Element

Stellt sicher, dass das lang-Attribut des <html>-Elements einen validen Wert besitzt.



🇫🇷 Sprache

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. html

```
<html lang="fr" data-beasties-container="">
```

[↗ Mehr erfahren](#)



Links mit dem selben zugänglichen Namen (accessible name) verfolgen denselben Z...

13 Elemente

Stellt sicher, dass Links mit dem selben zugänglichen Namen (accessible name) denselben Zweck folgen.

📖 Semantik

WCAG 2.0 AAA

1. a[href\$="#main-content"]

```
<a _ngcontent-ng-c4218595682="" href="#main-content" class="visually-hidden">Aller au contenu principal</a>
```

2. .header__logo

```
<a _ngcontent-ng-c4218595682="" routerlink="/" aria-label="D'une main à l'autre, accueil" class="header__logo" href="/"></a>
```

3. .hero__cta

```
<a _ngcontent-ng-c905793763="" routerlink="/contactez-nous" class="hero__cta" href="/contactez-nous">Contactez-nous</a>
```

4. .collections-card

```
<a _ngcontent-ng-c582166991="" routerlink="/nos-collections" class="info__card collections-card" href="/nos-collections">
```

5. a[href="tel:+41793630101"]

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="tel:+41793630101">079 363 01 01</a>
```

6. p:nth-child(5) > a

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="mailto:dune-main-a-lautre@outlook.com">dune-main-a-lautre@outlook.com</a>
```

7. a[routerlink="/cms/login"]

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" routerlink="/cms/login" href="/cms/login">Espace de gestion</a>
```

8. li:nth-child(1) > a[fragment="politique"][routerlink="/mentions-et-politique"]

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" routerlink="/mentions-et-politique" fragment="politique" href="/mentions-et-politique#politique">Mentions Légales</a>
```

9. `li:nth-child(2) > a[fragment="politique"][routerlink="/mentions-et-politique"]`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" routerlink="/mentions-et-politique" fragment="politique" href="/mentions-et-politique#politique">Politique de Confidentialité</a>
```

10. `.footer__social > a[target="_blank"][rel="noopener noreferrer"]:nth-child(1)`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="https://www.facebook.com/BoutiqueDeSecondeMainACourtetelle/?locale=fr_FR" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a>
```

11. `a[target="_blank"][rel="noopener noreferrer"]:nth-child(2)`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="https://www.instagram.com/dune.main.a.lautre/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a>
```

12. `a[target="_blank"][rel="noopener noreferrer"]:nth-child(3)`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="https://www.linkedin.com/in/jacqueline-veya-89893bb4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a>
```

13. `a[href$="andreas-kissner.cloud"]`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="https://andreas-kissner.cloud" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Team Kissner</a>
```

[🔗 Mehr erfahren](#)



Abbildungen müssen einen Alternativtext besitzen.

13 Elemente

Stellt sicher, dass `<img>`-Elemente einen Alternativtext oder eine ARIA-Rolle mit dem Wert `none` oder `pr...`

☰ Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `img[src$="logoprinc.svg"]`

```

```

2. `.hero__frame`

```

```

3. `.showcase__image--feature`

```

```

4. `img[src="img/global/1.webp"]`

```

```

5. `img[src="img/global/2.webp"]`

```

```

6. `img[src="img/global/3.webp"]`

```

```

7. `.collections-card__images > img[alt=""][loading="lazy"]:nth-child(1)`

```

```

8. `img[alt=""][loading="lazy"]:nth-child(2)`

```

```

9. `img[alt=""][loading="lazy"]:nth-child(3)`

```

```

10. `img[alt=""][loading="lazy"]:nth-child(4)`

```

```

11. `img[src$="facebook.svg"]`

```

```

```
ht="44" loading="lazy">
```

12. `img[src$="instra.svg"]`

```

```

13. `img[src$="linkedin.svg"]`

```

```

[🔗 Mehr erfahren](#)



Links müssen vom umgebenden Text auf eine Weise unterschieden werden können, di... 2 Elemente

Stellt sicher, dass Links vom umgebenden Text nicht allein durch die Farbe unterschieden werden können.

🎨 Farbe & Kontrast WCAG 2.0 A EN 301 549

1. `a[href$="andreas-kissner.cloud"]`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="https://andreas-kissner.cloud" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Team Kissner</a>
```

2. `a[fragment="politique"] [routerlink="/mentions-et-politique"] [_ngcontent-ng-c4001447149=""]`

```
<a _ngcontent-ng-c4001447149="" routerlink="/mentions-et-politique" fragment="politique" href="/mentions-et-politique#politique">politique de confidentialité</a>
```

[🔗 Mehr erfahren](#)



Links müssen wahrnehmbaren Text beinhalten.

14 Elemente

Stellt sicher, dass Links wahrnehmbaren Text beinhalten.

☰ Name, Rolle & Wert WCAG 2.0 A EN 301 549

1. `a[href$="#main-content"]`

```
<a _ngcontent-ng-c4218595682="" href="#main-content" class="visually-hidden">Aller au contenu principal</a>
```

2. `.header__logo`

```
<a _ngcontent-ng-c4218595682="" routerlink="/" aria-label="D'une main à l'autre, accueil" class="header__logo" href="/"></a>
```

3. `.hero__cta`

```
<a _ngcontent-ng-c905793763="" routerlink="/contactez-nous" class="hero__cta" href="/contactez-nous">Contactez-nous</a>
```

4. .collections-card

```
<a _ngcontent-ng-c582166991="" routerlink="/nos-collections" class="info__card collections-card" href="/nos-collections">
```

5. a[href="tel:+41793630101"]

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="tel:+41793630101">079 363 01 01</a>
```

6. p:nth-child(5) > a

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="mailto:dune-main-a-lautre@outlook.com">dune-main-a-lautre@outlook.com</a>
```

7. a[routerlink="/cms/login"]

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" routerlink="/cms/login" href="/cms/login">Espace de gestion</a>
```

8. li:nth-child(1) > a[fragment="politique"][routerlink="/mentions-et-politique"]

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" routerlink="/mentions-et-politique" fragment="politique" href="/mentions-et-politique#politique">Mentions Légales</a>
```

9. li:nth-child(2) > a[fragment="politique"][routerlink="/mentions-et-politique"]

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" routerlink="/mentions-et-politique" fragment="politique" href="/mentions-et-politique#politique">Politique de Confidentialité</a>
```

10. .footer__social > a[target="_blank"][rel="noopener noreferrer"]:nth-child(1)

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="https://www.facebook.com/BoutiqueDeSecondeMainACourtetelle/?locale=fr_FR" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a>
```

11. a[target="_blank"][rel="noopener noreferrer"]:nth-child(2)

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="https://www.instagram.com/dune.main.a.lautre/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a>
```

12. a[target="_blank"][rel="noopener noreferrer"]:nth-child(3)

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="https://www.linkedin.com/in/jacqueline-veya-89893bb4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a>
```

13. `a[href$="andreas-kissner.cloud"]`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="https://andreas-kissner.cloud" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Team Kissner</a>
```

14. `a[fragment="politique"]``[routerlink="/mentions-et-politique"]``[_ngcontent-ng-c4001447149=""]`

```
<a _ngcontent-ng-c4001447149="" routerlink="/mentions-et-politique" fragment="politique" href="/mentions-et-politique#politique">politique de confidentialité</a>
```

[Mehr erfahren](#)

 **- und -Elemente dürfen unmittelbar nur -, <script>- oder <template>-Elemente...** 1 Element
Stellt sicher, dass Listen korrekt strukturiert sind.

 Struktur WCAG 2.0 A EN 301 549

1. `ul`

```
<ul _ngcontent-ng-c3300679727="">
```

[Mehr erfahren](#)

 **-Elemente müssen in einem - oder -Element enthalten sein.** 2 Elemente
Stellt sicher, dass -Elemente semantisch korrekt verwendet werden.

 Struktur WCAG 2.0 A EN 301 549

1. `li:nth-child(1)`

```
<li _ngcontent-ng-c3300679727=""><a _ngcontent-ng-c3300679727="" routerlink="/mentions-et-politique" fragment="politique" href="/mentions-et-politique#politique">Mentions Légales</a></li>
```

2. `li:nth-child(2)`

```
<li _ngcontent-ng-c3300679727=""><a _ngcontent-ng-c3300679727="" routerlink="/mentions-et-politique" fragment="politique" href="/mentions-et-politique#politique">Politique de Confidentialité</a></li>
```

[Mehr erfahren](#)

 **Zoomen und Skalieren darf nicht deaktiviert werden.** 1 Element
Stellt sicher, dass <meta name="viewport"> Textskalierung und -zoom nicht verhindert werden.

1. meta[name="viewport"]

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

[➔ Mehr erfahren](#)



Interaktive Steuerelemente dürfen nicht verschachtelt (nested) werden.

9 Elemente

Stellt sicher, dass interaktive Steuerelemente nicht verschachtelt (nested) sind, da sie nicht immer von Bil...

1. .header__burger

```
<button _ngcontent-ng-c4218595682="" type="button" aria-controls="main-menu" aria-label="Ouvri
r le menu" class="header__burger" aria-expanded="false">
```

2. .hero__frame

```

```

3. .showcase__image--feature

```

```

4. img[src\$="facebook.svg"]

```

```

5. img[src\$="instra.svg"]

```

```

6. img[src\$="linkedin.svg"]

```

```

7. .scroll-top

```
<button _ngcontent-ng-c3300679727="" type="button" aria-label="Retour en haut de la page" clas
s="scroll-top">
```

8. `.cookie-banner__button--decline`

```
<button _ngcontent-ng-c4001447149="" type="button" class="cookie-banner__button cookie-banner__button--decline"> Refuser </button>
```

9. `.cookie-banner__button--accept`

```
<button _ngcontent-ng-c4001447149="" type="button" class="cookie-banner__button cookie-banner__button--accept"> Accepter </button>
```

[↗ Mehr erfahren](#)



Alle Berührungsobjekte (touch targets) müssen 24 Pixel groß sein oder ausreichend ... 14 Elemente

Stellt sicher, dass Berührungsobjekte (touch targets) ausreichend groß sind und genügend Platz bieten.

 Sensorische & visuelle Hinweise

WCAG 2.2 AA

1. `a[href$="#main-content"]`

```
<a _ngcontent-ng-c4218595682="" href="#main-content" class="visually-hidden">Aller au contenu principal</a>
```

2. `.header__logo`

```
<a _ngcontent-ng-c4218595682="" routerlink="/" aria-label="D'une main à l'autre, accueil" class="header__logo" href="/"></a>
```

3. `.header__burger`

```
<button _ngcontent-ng-c4218595682="" type="button" aria-controls="main-menu" aria-label="Ouvrir le menu" class="header__burger" aria-expanded="false">
```

4. `.hero__cta`

```
<a _ngcontent-ng-c905793763="" routerlink="/contactez-nous" class="hero__cta" href="/contactez-nous">Contactez-nous</a>
```

5. `.collections-card`

```
<a _ngcontent-ng-c582166991="" routerlink="/nos-collections" class="info__card collections-card" href="/nos-collections">
```

6. `a[routerlink="/cms/login"]`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" routerlink="/cms/login" href="/cms/login">Espace de gestion</a>
```

7. `li:nth-child(1) > a[fragment="politique"][routerlink="/mentions-et-politique"]`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" routerlink="/mentions-et-politique" fragment="politique" href="/mentions-et-politique#politique">Mentions Légales</a>
```

8. `li:nth-child(2) > a[fragment="politique"][routerlink="/mentions-et-politique"]`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" routerlink="/mentions-et-politique" fragment="politique" href="/mentions-et-politique#politique">Politique de Confidentialité</a>
```

9. `.footer__social > a[target="_blank"][rel="noopener noreferrer"]:nth-child(1)`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="https://www.facebook.com/BoutiqueDeSecondeMainACourtetelle/?locale=fr_FR" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a>
```

10. `a[target="_blank"][rel="noopener noreferrer"]:nth-child(2)`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="https://www.instagram.com/dune.main.a.lautre/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a>
```

11. `a[target="_blank"][rel="noopener noreferrer"]:nth-child(3)`

```
<a _ngcontent-ng-c3300679727="" href="https://www.linkedin.com/in/jacqueline-veya-89893bb4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer"></a>
```

12. `.scroll-top`

```
<button _ngcontent-ng-c3300679727="" type="button" aria-label="Retour en haut de la page" class="scroll-top">
```

13. `.cookie-banner__button--decline`

```
<button _ngcontent-ng-c4001447149="" type="button" class="cookie-banner__button cookie-banner__button--decline"> Refuser </button>
```

14. `.cookie-banner__button--accept`

```
<button _ngcontent-ng-c4001447149="" type="button" class="cookie-banner__button cookie-banner__button--accept"> Accepter </button>
```

[🔗 Mehr erfahren](#)

Nicht anwendbar

Regeln, für die es auf dieser Seite nichts zu prüfen gibt.



Aktive <area>-Elemente müssen einen Alternativtext besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <area>-Elemente Alternativtexte besitzen.

 Textalternativen WCAG 2.0 A EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



aria-braille Attribute müssen ein non-braille Äquivalent haben.

keine Elemente

Stellt sicher, dass aria-braillelabel und aria-brailloledescription ein non-braille Äquivalent haben.

 ARIA WCAG 2.0 A EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



ARIA Befehle müssen einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass jeder ARIA-button, -link und jedes -menuitem einen zugänglichen Namen (accessi...

 ARIA WCAG 2.0 A EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



ARIA-inputs müssen einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass jeder ARIA-input einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzt.

 ARIA WCAG 2.0 A EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



ARIA-meter Knoten müssen einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass jeder ARIA-meter Knoten einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzt.

 ARIA WCAG 2.0 A EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



ARIA-progressbar Knoten müssen einen zugänglichen Namen (accessible name) b...

keine Elemente

Stellt sicher, dass jeder ARIA-progressbar Knoten einen zugänglichen Namen (accessible name) besi...

 ARIA WCAG 2.0 A EN 301 549

[Mehr erfahren](#)

— **Bestimmte ARIA-Rollen müssen spezifische, untergeordnete Kind-Rollen enthalten.** keine Elemente
Stellt sicher, dass Elemente mit einer ARIA-Rolle, welche bestimmte untergeordnete Rollen vorausse...

 ARIA  WCAG 2.0 A  EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

— **Bestimmte ARIA-Rollen müssen in spezifischen, übergeordneten Eltern-Rollen ent...** keine Elemente
Stellt sicher, dass Elemente mit ARIA-Rollen, welche übergeordnete Rollen voraussetzen auch in dies...

 ARIA  WCAG 2.0 A  EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

— **ARIA tab nodes must have an accessible name** keine Elemente
Ensure every ARIA tab node has an accessible name

 ARIA  WCAG 2.0 A  EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

— **ARIA-toggle-Felder benötigen einen zugänglichen Namen (accessible name).** keine Elemente
Stellt sicher, dass jedes ARIA-toggle-Feld ein zugänglichen Namen (accessible name) besitzt.

 ARIA  WCAG 2.0 A  EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

— **ARIA-tooltip-Knoten benötigen einen zugänglichen Namen (accessible name).** keine Elemente
Stellt sicher, dass jeder ARIA-tooltip Knoten einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzt.

 ARIA  WCAG 2.0 A  EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

— **autocomplete-Attribute müssen korrekt genutzt werden.** keine Elemente
Stellt sicher, dass das autocomplete-Attribut korrekt ist und für das form-Feld geeignet ist.

 Formulare  WCAG 2.1 AA  EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

— **Zeichenabstände müssen durch benutzerdefinierte Stylesheets anpassbar sein.** keine Elemente
Stellt sicher, dass der Zeichenabstand durch benutzerdefinierte Stylesheets angepasst werden kann.

 Struktur  WCAG 2.1 AA  EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<blink>-Elemente sind veraltet und dürfen nicht verwendet werden.

keine Elemente

Stellt sicher, dass keine <blink>-Elemente verwendet werden.

Zeit & Medien

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<dl>-Elemente dürfen unmittelbar nur korrekt verschachtelte <dt>- und <dd>-Grup...

keine Elemente

Stellt sicher, dass <dl>-Elemente ordnungsgemäß strukturiert sind.

Struktur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<dt>- und <dd>-Elemente müssen in einem <dl>-Element enthalten sein.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <dt> und <dd>-Elemente in einem <dl>-Element enthalten sind.

Struktur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



form-Felder sollten nur ein label-Element besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass ein form-Feld nur ein label-Element besitzt.

Formulare

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Frames mit fokussierbarem Inhalt dürfen keinen tabindex=-1 haben.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <frame>- und <iframe>-Elemente mit fokussierbarem Inhalt keinen tabindex=-1 ha...

Tastatur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



HTML Elemente mit lang und xml:lang Attributen müssen dieselbe Sprache auswei...

keine Elemente

Stellt sicher, dass HTML Elemente mit validen lang und xml:lang Attributen dieselbe Angabe über die ...

Sprache

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Eingabeschaltflächen müssen wahrnehmbaren Text beinhalten.

keine Elemente

Stellt sicher, dass Eingabeschaltflächen wahrnehmbaren Text beinhalten.

☰ Name, Rolle & Wert

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<input type="image">-Elemente müssen einen Alternativtext besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <input type="image">-Elemente einen Alternativtext besitzen.

☰ Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<form>-Elemente müssen eine Beschriftung haben.

keine Elemente

Stellt sicher, dass jedes <form>-Element über eine Beschriftung verfügt.

📄 Formulare

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<marquee>-Elemente sind veraltet und dürfen nicht verwendet werden.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <marquee>-Elemente nicht verwendet werden.

{ } Parsing

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Die verzögerte Aktualisierung darf nicht verwendet werden.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <meta http-equiv="refresh"> nicht für die verzögerte Aktualisierung verwendet wird.

🕒 Zeit & Medien

WCAG 2.0 AAA

[↗ Mehr erfahren](#)



Eine zeitgesteuerte Aktualisierung (refresh) sollte nicht verwendet werden.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <meta http-equiv="refresh"> nicht verwendet werden.

🕒 Zeit & Medien

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<object>-Elemente müssen einen Alternativtext besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <object>-Elemente einen Alternativtext besitzen.

☰ Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



[role='img'] Elemente haben ein Alternativtext.

keine Elemente

Stellt sicher, dass [role='img'] Elemente einen Alternativ Text besitzen.



Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Scrollbare Regionen müssen per Tastatur erreichbar sein.

keine Elemente

Elemente, welche scrollbaren Inhalt besitzen sollten durch die Tastatur erreichbar und bedienbar sein.



Tastatur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<select> Elemente müssen einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <select> Elemente einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzen.



Formulare

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Serverseitige Imagemaps dürfen nicht verwendet werden.

keine Elemente

Stellt sicher, dass serverseitige Imagemaps nicht verwendet werden.



Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



summary-Elemente müssen einen erkennbaren Text haben

keine Elemente

Stellt sicher, dass die summary-Elemente einen erkennbaren Text haben



Name, Rolle & Wert

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<svg> Elemente mit einer img Rolle sollten einen Alternativtext besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <svg> Elemente mit einer img, graphics-document oder graphics-symbol Rolle ein...



Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

— **Innerhalb eines <table>-Elementes dürfen sich Zellen, die das headers-Attribut ver...** keine Elemente

Stellt sicher, dass jede Zelle in einer Tabelle, welche das headers-Attribut verwendet, sich nur auf and...

 Tabellen WCAG 2.0 A EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

— **Alle <th>-Elemente sowie Elemente mit role=columnheader/rowheader müssen Da...** keine Elemente

Stellt sicher, dass jeder Tabellenkopf in einer Datentabelle sich auf Datenzellen bezieht.

 Tabellen WCAG 2.0 A EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

— **Das lang-Attribut muss einen gültigen Wert haben.** keine Elemente

Stellt sicher, dass lang-Attribute gültige Werte haben.

 Sprache WCAG 2.0 AA EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

— **<video>-Elemente müssen Untertitel besitzen.** keine Elemente

Stellt sicher, dass <video>-Elemente Untertitel besitzen.

 Textalternativen WCAG 2.0 A EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

— **<video> oder <audio> Elemente geben keine Töne automatisch aus.** keine Elemente

Stellt sicher, dass <video> oder <audio> Elemente keine Töne automatisch abspielen für mehr als 3 S...

 Zeit & Medien WCAG 2.0 A EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

ⓘ Methodik & Haftungsausschluss

Die Ergebnisse stammen aus einem einzelnen Seitenaufruf, geprüft mit axe-core gegen WCAG 2.0, 2.1 und 2.2 (Stufen A, AA und AAA) und EN 301 549. Geprüft wurde nur die von Ihnen eingegebene URL; andere Seiten können anders abschneiden.

Automatisierte Tests erfassen nur einen Teil der WCAG-Anforderungen. Ein fehlerfreier Bericht ist kein Konformitätsnachweis, und Punkte zur manuellen Prüfung brauchen weiterhin einen Menschen. Betrachten Sie dies als Ausgangspunkt für eine vollständige Prüfung, nicht als Zertifikat.

Der Regeltext erscheint in der Sprache, in der die Prüfung lief. Starten Sie die Prüfung in einer anderen Sprache neu, um ihn übersetzt zu sehen.

Vollständige Methodik lesen → (<https://webtools.friendlycaptcha.com/de/accessibility/methodology>)