


GESCANNT SEITE

safety-concept.ch

Scan abgeschlossen 19.09.2026, 01:43



A 100/100

A B C D E F

BARRIEREFREIHEIT

Keine wesentlichen Barrieren

Bei WCAG A/AA ist nichts fehlgeschlagen, aber 1 Prüfung muss manuell bestätigt werden.

WHAT DROVE THIS GRADE

✓ Kriterien Stufe A Alle bestanden ✓ Kriterien Stufe AA Alle bestanden

Keine A/AA-Verstöße

1 manuelle Prüfung

Standards

Welche Barrierefreiheitsstandards diese Seite erfüllt, gezählt in Erfolgskriterien. WCAG AA ist der Mindeststandard für die meisten Websites und das von EN 301 549 geforderte Niveau.

WCAG A	100% / 0%	WCAG AA	100% / 0%
● 10 bestanden	● 0 fehlgeschlagen	● 15 bestanden	● 0 fehlgeschlagen
WCAG AAA	100% / 0%	EN 301 549	100% / 0%
● 17 bestanden	● 0 fehlgeschlagen	● 14 bestanden	● 0 fehlgeschlagen

Captcha

Herkömmliche Captchas sind eine häufige Barriere. Das haben wir auf der Seite gefunden.

Wir haben diese Seite nach bekannten Captcha-Diensten durchsucht und keinen gefunden. Wenn Sie Formulare schützen möchten, wählen Sie ein Captcha, das von Haus aus barrierefrei ist.

EMPFOHLENE ALTERNATIVE

Friendly Captcha prüft Besucher im Hintergrund; niemand muss ein Rätsel lösen. Kein Bilddraster, keine Audio-Aufgabe: Es funktioniert mit Screenreader und allein per Tastatur.

[Friendly Captcha ausprobieren](#)

[Mehr erfahren](#)

Probleme auf der Seite

5 Elemente auf der Seite markiert: alles aus „Nicht bestandene Prüfungen“ und „Erfordert manuelle Prüfung“.

 0 fehlerhafte Elemente  5 Elemente zur Prüfung

SÉCURITÉ. CONCEPT. CONFIANCE.

Votre sécurité est notre mission.

Safety Concept Sàrl accompagne les entreprises suisses dans la mise en place, l'évaluation et l'amélioration de leurs concepts de sécurité au travail.

Demander un conseil

Agir avant qu'il ne soit trop tard...



13+

ANS D'EXPÉRIENCE

10

MÉTHODE MSST

Découvrir nos prestations ↓

Nous utilisons Google Analytics pour mieux comprendre l'utilisation de ce site. Vos données ne sont collectées qu'avec votre accord.

Refuser

Accepter

13 ANS D'EXPÉRIENCE

ACTIF DANS TOUTE LA SUISSE

RECONNU PAR LA CFST

APPROCHE SUR MESURE

RECOMMANDÉ PAR LA SUVA

13 ANS D'EXPÉRIENCE

ACTIF DANS TOUTE LA SUISSE

RECONNU PAR LA CFST

CE QUE NOUS FAISONS

Nos prestations

Analyses, audits et concepts complets, fondés sur la directive CFST et le droit suisse.

MÉTHODE

La méthode MSST en dix points

Recommandée par la SUVA. Une démarche progressive fondée sur le dialogue et l'adhésion des équipes.

01

Définition
des objectifs

02

Organisation
de la sécurité

03

Formation
des équipes

04

Identification
des dangers

05

Planification
des mesures

06

07

08

09

10

Plan
d'urgence

Implication
des collaborateurs

Mise en
œuvre

Audit
régulier

Amélioration
continue

TESTEZ VOS CONNAISSANCES

Repérez les dangers

Un atelier, six risques cachés. Combien en trouvez-vous en 30 secondes ?



Atelier



Chantier



Bureau



Événement

QUI SOMMES-NOUS

Alain Brand & Safety Concept Sàrl

Fort de son expérience au sein d'une grande entreprise suisse, Alain Brand met aujourd'hui son expertise au service des sociétés en tant que conseiller indépendant.

Safety Concept Sàrl est actif depuis 2013 et reconnu par la SUVA ainsi que par la CFST.

- ✓ Coursus Ingénieur SUVA – sécurité au travail
- ✓ Membre SSST – Société Suisse de Sécurité au Travail
- ✓ Formateur « Sécurité et Législation »

Alain Brand – Directeur

Faire connaissance

SECTEURS

De l'agriculture au bureau

Nous collaborons avec des organisations de toutes tailles et de tous secteurs d'activité.

Agriculture · Sylviculture

Risques liés aux machines, substances et environnements, activités souvent isolées et exposées.

SECTEUR PRIMAIRE

Industrie · Construction

Concepts pour ateliers, chantiers et lignes de production, substances dangereuses et incendie inclus.

SECTEUR SECONDAIRE

Services · Administrations

Ergonomie, plans d'évacuation et conformité en bureaux et lieux d'accueil du public.

SECTEUR TERTIAIRE

”

On ne va pas réinventer la roue, mais améliorer les pratiques et impliquer les collaborateurs pour une culture sécurité de qualité.



Alain Brand
Philosophie · Safety Concept Sàrl

PARLONS-EN

Prêt pour plus de sécurité ?

Prenez contact – nous vous répondons au plus vite.

📍 Chemin du Coteau 17, 2740 Moutier

☎ +41 78 683 96 07

✉ albrand@bluewin.ch

ÉTAPE 1 / 3

Qui êtes-vous ?

NOM

ENTREPRISE

Suivant →

Ce formulaire ouvre votre propre logiciel de messagerie avec le message préréppli. Si cela ne fonctionne pas, écrivez-nous directement à albrand@bluewin.ch

Safety Concept SÀRL

[Contact](#) [Mentions légales](#) [Protection des données](#)

© 2013 – 2026 Safety Concept Sàrl

Ergebnisse

Alle ausgeführten Regeln, nach Ergebnis gruppiert.

Nicht bestandene Prüfungen

Fehlgeschlagene Regeln. Jede davon ist eine Barriere für Menschen, die assistive Technologien nutzen.

Nichts in dieser Kategorie.

Erfordert manuelle Prüfung

Prüfungen, die nicht automatisch entschieden werden konnten. Sie müssen manuell bestätigt werden.



Elemente müssen einen ausreichenden Farbkontrast haben.

5 Elemente

Stellt sicher, dass der Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe den in der WCAG 2 als AA ausge...



Farbe & Kontrast

WCAG 2.0 AA

EN 301 549

1. `span[data-i18n="hero.badge"]`

```
<span data-i18n="hero.badge">Sécurité. Concept. Confiance.</span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

2. `span[data-i18n="hero.title1"]`

```
<span class="hero__title-line" data-i18n="hero.title1">Votre sécurité</span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

3. `.hero__title-line--accent`

```
<span class="hero__title-line hero__title-line--accent" data-i18n="hero.title2">est notre mission.</span>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

4. `.hero__lead`

```
<p class="hero__lead" data-i18n="hero.sub">Safety Concept Sàrl accompagne les entreprises suisses dans la mise en place, l'évaluation et l'amélioration de leurs concepts de sécurité au travail.</p>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

5. `.hero__cta-secondary`

```
<a href="#leistungen" class="hero__cta-secondary" data-i18n="hero.cta2">Découvrir nos prestations ↓</a>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Die Hintergrundfarbe des Elementes konnte aufgrund eines Hintergrundfarbverlaufes nicht bestimmt werden.

[Mehr erfahren](#)

Bestandene Prüfungen

Regeln, die diese Seite erfüllt.



Elemente dürfen nur erlaubte ARIA-Attribute verwenden.

37 Elemente

Stellt sicher, dass ARIA-Attribute für die vergebene Rolle eines Elements erlaubt sind.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.site-header__logo`

```
<button class="site-header__logo js-logo-trigger" type="button" aria-label="Safety Concept Sarà l">
```

2. `#nav`

```
<nav class="site-header__nav js-nav" id="nav" aria-label="Navigation principale" data-i18n-aria-label="nav.mainLabel">
```

3. `.site-header__lang`

```
<div class="site-header__lang" role="group" aria-label="Choix de la langue" data-i18n-aria-label="lang.switcherLabel">
```

4. `button[lang="de"]`

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="de" data-lang="de" aria-pressed="false">DE</button>
```

5. `button[data-lang="fr"]`

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="fr" data-lang="fr" aria-pressed="true">FR</button>
```

6. `.site-header__theme-toggle`

```
<button class="site-header__theme-toggle js-theme-toggle" type="button" aria-label="Changer le thème (clair / sombre / auto)" data-i18n-aria-label="theme.toggleLabel">
```

7. `.js-theme-announcement`

```
<span class="visually-hidden js-theme-announcement" aria-live="polite"></span>
```

8. `#hero`

```
<section class="hero js-reveal is-visible" id="hero" aria-labelledby="hero-title">
```

9. #leistungen

```
<section class="section js-reveal" id="leistungen" aria-labelledby="services-title">
```

10. button[data-i18n-aria-label="services.s1.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s1.title" aria-label="Analyse des risques"></button>
```

11. button[data-i18n-aria-label="services.s2.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s2.title" aria-label="Concepts de sécurité"></button>
```

12. button[data-i18n-aria-label="services.s3.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s3.title" aria-label="Visites & audits"></button>
```

13. button[data-i18n-aria-label="services.s4.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s4.title" aria-label="Suivi annuel"></button>
```

14. button[data-i18n-aria-label="services.s5.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s5.title" aria-label="Urgence & incendie"></button>
```

15. button[data-i18n-aria-label="services.s6.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s6.title" aria-label="Formation & sensibilisation"></button>
```

16. #methode

```
<section class="section section--tinted js-reveal" id="methode" aria-labelledby="method-title">
```

17. button[aria-controls="method-desc-1"]

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-1" data-i18n="method.s1">Définition<br>des objectifs</button>
```

18. button[aria-controls="method-desc-2"]

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-2" data-i18n="method.s2">Organisation<br>de la sécurité</button>
```

19. `button[aria-controls="method-desc-3"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-3" data-i18n="method.s3">Formation<br>des équipes</button>
```

20. `button[aria-controls="method-desc-4"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-4" data-i18n="method.s4">Identification<br>des dangers</button>
```

21. `button[aria-controls="method-desc-5"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-5" data-i18n="method.s5">Planification<br>des mesures</button>
```

22. `button[aria-controls="method-desc-6"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-6" data-i18n="method.s6">Plan<br>d'urgence</button>
```

23. `button[aria-controls="method-desc-7"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-7" data-i18n="method.s7">Implication<br>des collaborateurs</button>
```

24. `button[aria-controls="method-desc-8"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-8" data-i18n="method.s8">Mise en<br>œuvre</button>
```

25. `button[aria-controls="method-desc-9"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-9" data-i18n="method.s9">Audit<br>régulier</button>
```

26. `button[aria-controls="method-desc-10"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-10" data-i18n="method.s10">Amélioration<br>continue</button>
```

27. `#jeu`

```
<section class="section js-reveal" id="jeu" aria-labelledby="game-title">
```

28. #ueber

```
<section class="section section--dark about js-reveal" id="ueber" aria-labelledby="about-title">
```

29. #referenzen

```
<section class="section js-reveal" id="referenzen" aria-labelledby="ref-title">
```

30. button[data-full-src="img/sector-primaire-large.webp"]

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-primaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

31. li:nth-child(2) > .sector-card > .sector-card__photo.js-lightbox-trigger[aria-label="Agrandi...

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-secondaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

32. li:nth-child(3) > .sector-card > .sector-card__photo.js-lightbox-trigger[aria-label="Agrand...

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-tertiaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

33. #kontakt

```
<section class="section section--green js-reveal" id="kontakt" aria-labelledby="contact-title">
```

34. #contact-name

```
<input class="contact-form__input" id="contact-name" name="name" type="text" autocomplete="name" required="" maxlength="100" aria-describedby="contact-name-error" data-i18n-placeholder="contact.fnamePh" placeholder="Votre nom">
```

35. .site-footer__nav

```
<nav class="site-footer__nav" aria-label="Pied de page" data-i18n-aria-label="footer.navLabel">
```

36. .safety-fab

```
<button class="safety-fab js-safety-fab" type="button" aria-label="Journal de sécurité" data-i18n-aria-label="safetyFab.label"> <span aria-hidden="true">🔒</span> </button>
```

37. #cookieBanner

```
<div class="cookie-banner js-cookie-banner" id="cookieBanner" role="region" aria-label="Cookies">
```

[↗ Mehr erfahren](#)



ARIA-Attribute müssen entsprechend der Rolle des Elements verwendet werden.

37 Elemente

Stellt sicher, dass ARIA-Attribute wie in der Spezifikation der Rolle des Elements beschrieben verwen...

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. .site-header__logo

```
<button class="site-header__logo js-logo-trigger" type="button" aria-label="Safety Concept Sàrl">
```

2. #nav

```
<nav class="site-header__nav js-nav" id="nav" aria-label="Navigation principale" data-i18n-aria-label="nav.mainLabel">
```

3. .site-header__lang

```
<div class="site-header__lang" role="group" aria-label="Choix de la langue" data-i18n-aria-label="lang.switcherLabel">
```

4. button[lang="de"]

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="de" data-lang="de" aria-pressed="false">DE</button>
```

5. button[data-lang="fr"]

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="fr" data-lang="fr" aria-pressed="true">FR</button>
```

6. .site-header__theme-toggle

```
<button class="site-header__theme-toggle js-theme-toggle" type="button" aria-label="Changer le thème (clair / sombre / auto)" data-i18n-aria-label="theme.toggleLabel">
```

7. .js-theme-announcement

```
<span class="visually-hidden js-theme-announcement" aria-live="polite"></span>
```

8. #hero

```
<section class="hero js-reveal is-visible" id="hero" aria-labelledby="hero-title">
```

9. #leistungen

```
<section class="section js-reveal" id="leistungen" aria-labelledby="services-title">
```

10. button[data-i18n-aria-label="services.s1.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s1.title" aria-label="Analyse des risques"></button>
```

11. button[data-i18n-aria-label="services.s2.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s2.title" aria-label="Concepts de sécurité"></button>
```

12. button[data-i18n-aria-label="services.s3.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s3.title" aria-label="Visites & audits"></button>
```

13. button[data-i18n-aria-label="services.s4.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s4.title" aria-label="Suivi annuel"></button>
```

14. button[data-i18n-aria-label="services.s5.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s5.title" aria-label="Urgence & incendie"></button>
```

15. button[data-i18n-aria-label="services.s6.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s6.title" aria-label="Formation & sensibilisation"></button>
```

16. #methode

```
<section class="section section--tinted js-reveal" id="methode" aria-labelledby="method-title">
```

17. button[aria-controls="method-desc-1"]

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-1" data-i18n="method.s1">Définition<br>des objectifs</button>
```

18. button[aria-controls="method-desc-2"]

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-2" data-i18n="method.s2">Organisation<br>de la sécurité</button>
```

19. `button[aria-controls="method-desc-3"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-3" data-i18n="method.s3">Formation<br>des équipes</button>
```

20. `button[aria-controls="method-desc-4"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-4" data-i18n="method.s4">Identification<br>des dangers</button>
```

21. `button[aria-controls="method-desc-5"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-5" data-i18n="method.s5">Planification<br>des mesures</button>
```

22. `button[aria-controls="method-desc-6"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-6" data-i18n="method.s6">Plan<br>d'urgence</button>
```

23. `button[aria-controls="method-desc-7"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-7" data-i18n="method.s7">Implication<br>des collaborateurs</button>
```

24. `button[aria-controls="method-desc-8"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-8" data-i18n="method.s8">Mise en<br>œuvre</button>
```

25. `button[aria-controls="method-desc-9"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-9" data-i18n="method.s9">Audit<br>régulier</button>
```

26. `button[aria-controls="method-desc-10"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-10" data-i18n="method.s10">Amélioration<br>continue</button>
```

27. `#jeu`

```
<section class="section js-reveal" id="jeu" aria-labelledby="game-title">
```

28. #ueber

```
<section class="section section--dark about js-reveal" id="ueber" aria-labelledby="about-title">
```

29. #referenzen

```
<section class="section js-reveal" id="referenzen" aria-labelledby="ref-title">
```

30. button[data-full-src="img/sector-primaire-large.webp"]

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-primaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

31. li:nth-child(2) > .sector-card > .sector-card__photo.js-lightbox-trigger[aria-label="Agrandi...

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-secondaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

32. li:nth-child(3) > .sector-card > .sector-card__photo.js-lightbox-trigger[aria-label="Agrand...

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-tertiaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

33. #kontakt

```
<section class="section section--green js-reveal" id="kontakt" aria-labelledby="contact-title">
```

34. #contact-name

```
<input class="contact-form__input" id="contact-name" name="name" type="text" autocomplete="name" required="" maxlength="100" aria-describedby="contact-name-error" data-i18n-placeholder="contact.fnamePh" placeholder="Votre nom">
```

35. .site-footer__nav

```
<nav class="site-footer__nav" aria-label="Pied de page" data-i18n-aria-label="footer.navLabel">
```

36. .safety-fab

```
<button class="safety-fab js-safety-fab" type="button" aria-label="Journal de sécurité" data-i18n-aria-label="safetyFab.label"> <span aria-hidden="true">🔒</span> </button>
```

37. #cookieBanner

```
<div class="cookie-banner js-cookie-banner" id="cookieBanner" role="region" aria-label="Cookies">
```

[Mehr erfahren](#)

✓ Veraltete ARIA-Rollen dürfen nicht verwendet werden.

2 Elemente

Stellt sicher, dass die Elemente keine veralteten Rollen verwenden.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.site-header__lang`

```
<div class="site-header__lang" role="group" aria-label="Choix de la langue" data-i18n-aria-label="lang.switcherLabel">
```

2. `#cookieBanner`

```
<div class="cookie-banner js-cookie-banner" id="cookieBanner" role="region" aria-label="Cookies">
```

[Mehr erfahren](#)

✓ `Aria-hidden='true'` darf nicht für den `<body>` des Dokumentes verwendet werden.

1 Element

Stellt sicher, dass `aria-hidden='true'` nicht am `<body>`-Element des Dokumentes verwendet wird.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `body`

```
<body>
```

[Mehr erfahren](#)

✓ ARIA-hidden Elemente dürfen keine fokussierbaren Elemente beinhalten.

62 Elemente

Stellt sicher, dass ARIA-hidden Elemente keine fokussierbaren Elemente beinhalten.

≡ Name, Rolle & Wert

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.site-header__lang-sep`

```
<span class="site-header__lang-sep" aria-hidden="true">|</span>
```

2. `.js-theme-icon-light`

```
<svg class="site-header__theme-icon js-theme-icon-light" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
```

3. .js-theme-icon-dark

```
<svg class="site-header__theme-icon js-theme-icon-dark" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="currentColor" stroke="none" hidden=""><path d="M21 12.79A9 9 0 1 1 11.21 3 7 7 0 0 0 21 12.79z"></path></svg>
```

4. .js-theme-icon-auto

```
<svg class="site-header__theme-icon js-theme-icon-auto" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" hidden=""><circle cx="12" cy="12" r="9"></circle><path d="M12 3a9 9 0 0 1 0 18V3z" fill="currentColor" stroke="none"></path></svg>
```

5. .site-header__theme-label

```
<span class="site-header__theme-label js-theme-label" aria-hidden="true">Auto</span>
```

6. .site-header__burger-bar:nth-child(1)

```
<span class="site-header__burger-bar" aria-hidden="true"></span>
```

7. .site-header__burger-bar:nth-child(2)

```
<span class="site-header__burger-bar" aria-hidden="true"></span>
```

8. .site-header__burger-bar:nth-child(3)

```
<span class="site-header__burger-bar" aria-hidden="true"></span>
```

9. .hero__grid-bg

```
<div class="hero__grid-bg" aria-hidden="true"></div>
```

10. dd > span:nth-child(2)

```
<span aria-hidden="true">+</span>
```

11. .hero__stat-label[data-i18n="hero.stat1"]

```
<div class="hero__stat-label" aria-hidden="true" data-i18n="hero.stat1">Ans d'expérience</div>
```

12. .hero__stat-label[data-i18n="hero.stat2"]

```
<div class="hero__stat-label" aria-hidden="true" data-i18n="hero.stat2">Méthode MSST</div>
```

13. .marquee__track

```
<ul class="marquee__track" aria-hidden="true">
```

14. `li:nth-child(1) > .service-card.js-reveal-item > .service-card__icon[stroke-width="1.8"]`

```
<svg class="service-card__icon" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><circle cx="10.5" cy="10.5" r="6.5"></circle><line x1="20" y1="20" x2="15.3" y2="15.3"></line></svg>
```

15. `li:nth-child(2) > .service-card.js-reveal-item > .service-card__icon[stroke-width="1.8"]`

```
<svg class="service-card__icon" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
```

16. `li:nth-child(3) > .service-card.js-reveal-item > .service-card__icon[stroke-width="1.8"]`

```
<svg class="service-card__icon" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><circle cx="12" cy="12" r="9"></circle><path d="M8 12.5 12.5 2.5 16 9.5"></path></svg>
```

17. `li:nth-child(4) > .service-card.js-reveal-item > .service-card__icon[stroke-width="1.8"]`

```
<svg class="service-card__icon" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
```

18. `li:nth-child(5) > .service-card.js-reveal-item > .service-card__icon[stroke-width="1.8"]`

```
<svg class="service-card__icon" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
```

19. `li:nth-child(6) > .service-card.js-reveal-item > .service-card__icon[stroke-width="1.8"]`

```
<svg class="service-card__icon" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
```

20. `.method-item:nth-child(1) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">01</span>
```

21. `#method-desc-1`

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-1" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-id="method.d1">Fixer des objectifs de sécurité clairs, mesurables et partagés par l'ensemble de l'entreprise.</span></p>
```

22. `.method-item:nth-child(2) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">02</span>
```

23. #method-desc-2

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-2" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d2">Répartir les rôles et responsabilités : qui décide, qui applique, qui contrôle.</span></p>
```

24. .method-item:nth-child(3) > .method-item__number

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">03</span>
```

25. #method-desc-3

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-3" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d3">Transmettre les connaissances et réflexes nécessaires à chaque poste de travail.</span></p>
```

26. .method-item--accent > .method-item__number

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">04</span>
```

27. #method-desc-4

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-4" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d4">Repérer systématiquement les risques liés aux machines, substances et procédés.</span></p>
```

28. .method-item:nth-child(5) > .method-item__number

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">05</span>
```

29. #method-desc-5

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-5" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d5">Définir des mesures concrètes et un calendrier de mise en œuvre réaliste.</span></p>
```

30. .method-item:nth-child(6) > .method-item__number

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">06</span>
```

31. #method-desc-6

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-6" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d6">Préparer l'entreprise à réagir efficacement en cas d'incident ou d'accident.</span></p>
```

32. `.method-item:nth-child(7) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">07</span>
```

33. `#method-desc-7`

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-7" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d7">Associer les équipes à la démarche pour renforcer l'adhésion et le signalement des risques.</span></p>
```

34. `.method-item:nth-child(8) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">08</span>
```

35. `#method-desc-8`

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-8" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d8">Déployer concrètement les mesures définies, poste par poste.</span></p>
```

36. `.method-item:nth-child(9) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">09</span>
```

37. `#method-desc-9`

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-9" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d9">Vérifier périodiquement que les mesures restent efficaces et respectées.</span></p>
```

38. `.method-item:nth-child(10) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">10</span>
```

39. `#method-desc-10`

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-10" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d10">Ajuster le concept de sécurité à partir des retours d'expérience et des audits.</span></p>
```

40. `button[data-scenario="workshop"] > .hazard-game__scenario-icon[stroke-width="1.8"][stroke-l...`

```
<svg class="hazard-game__scenario-icon" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path d="M3 21h18"></path><path d="M5 21V9l4.5 3.5V9l4.5 3.5V21"></path><path d="M17 9V5.5h3V9"></path></svg>
```

41. `button[data-scenario="construction"] > .hazard-game__scenario-icon[stroke-width="1.8"][stroke...`

```
<svg class="hazard-game__scenario-icon" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path d="M4 19a8 8 0 0 1 16 0"></path><path d="M2 19h20"></path><path d="M12 11v7"></path></svg>
```

42. `button[data-scenario="office"] > .hazard-game__scenario-icon[stroke-width="1.8"][stroke-lin...`

```
<svg class="hazard-game__scenario-icon" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><rect x="3" y="4.5" width="18" height="12" rx="1.5"></rect><path d="M8 20.5h8"></path><path d="M12 16.5v4"></path></svg>
```

43. `button[data-scenario="event"] > .hazard-game__scenario-icon[stroke-width="1.8"][stroke-lineec...`

```
<svg class="hazard-game__scenario-icon" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
```

44. `.testimonial__mark`

```
<p class="testimonial__mark" aria-hidden="true"></p>
```

45. `.testimonial__avatar`

```
<div class="testimonial__avatar" aria-hidden="true">👤</div>
```

46. `.contact__info-item:nth-child(1) > .contact__icon[stroke-width="1.8"][stroke-linecap="round"]`

```
<svg class="contact__icon" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><path d="M12 21s-7-6.2-7-11.5A7 7 0 0 1 19 9.5C19 14.8 12 21 12 21z"></path><circle cx="12" cy="9.5" r="2.4"></circle></svg>
```

47. `.contact__info-item:nth-child(2) > .contact__icon[stroke-width="1.8"][stroke-linecap="round"]`

```
<svg class="contact__icon" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
```

48. `.contact__info-item:nth-child(3) > .contact__icon[stroke-width="1.8"][stroke-linecap="round...`

```
<svg class="contact__icon" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="1.8" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><rect x="3" y="5.5" width="18" height="13" rx="2"></rect><path d="M4 7l8 6 8-6"></path></svg>
```

49. `.contact-form__progress`

```
<div class="contact-form__progress" aria-hidden="true"> <div class="contact-form__progress-bar js-form-progress-bar" style="width: 33.3333%;"></div> </div>
```

50. .contact-form__step-count

```
<p class="contact-form__step-count js-form-progress-text" aria-hidden="true">Étape 1 / 3</p>
```

51. #contact-name-error > .contact-form__error-icon[stroke-width="2"][stroke-linecap="round"]

```
<svg class="contact-form__error-icon" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
```

52. #contact-email-error > .contact-form__error-icon[stroke-width="2"][stroke-linecap="round"]

```
<svg class="contact-form__error-icon" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
```

53. #contact-message-error > .contact-form__error-icon[stroke-width="2"][stroke-linecap="round"]

```
<svg class="contact-form__error-icon" aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round">
```

54. .safety-fab > span

```
<span aria-hidden="true">🛡️</span>
```

55. .scroll-top > svg[stroke-width="2"][stroke-linecap="round"][stroke-linejoin="round"]

```
<svg aria-hidden="true" viewBox="0 0 24 24" fill="none" stroke="currentColor" stroke-width="2" stroke-linecap="round" stroke-linejoin="round"><line x1="12" y1="19" x2="12" y2="5"></line><polyline points="5 12 12 5 19 12"></polyline></svg>
```

56. .easter-egg__close > span

```
<span aria-hidden="true">X</span>
```

57. .easter-egg__badge

```
<div class="easter-egg__badge" aria-hidden="true">🥚</div>
```

58. .lightbox__close > span

```
<span aria-hidden="true">X</span>
```

59. .service-dialog__close > span

```
<span aria-hidden="true">X</span>
```

60. `.service-dialog__icon`

```
<div class="service-dialog__icon js-service-dialog-icon" aria-hidden="true"></div>
```

61. `.hazard-game__close > span`

```
<span aria-hidden="true">X</span>
```

62. `canvas`

```
<canvas class="hazard-game__fireworks js-hazard-fireworks" aria-hidden="true"></canvas>
```

[🔗 Mehr erfahren](#)



Elemente dürfen nur erlaubte ARIA-Attribute verwenden.

37 Elemente

Stellt sicher, dass ARIA-Attribute für die Rolle eines Elements nicht verboten sind.

🔗 ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.site-header__logo`

```
<button class="site-header__logo js-logo-trigger" type="button" aria-label="Safety Concept Sarà 1">
```

2. `#nav`

```
<nav class="site-header__nav js-nav" id="nav" aria-label="Navigation principale" data-i18n-aria-label="nav.mainLabel">
```

3. `.site-header__lang`

```
<div class="site-header__lang" role="group" aria-label="Choix de la langue" data-i18n-aria-label="lang.switcherLabel">
```

4. `button[lang="de"]`

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="de" data-lang="de" aria-pressed="false">DE</button>
```

5. `button[data-lang="fr"]`

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="fr" data-lang="fr" aria-pressed="true">FR</button>
```

6. `.site-header__theme-toggle`

```
<button class="site-header__theme-toggle js-theme-toggle" type="button" aria-label="Changer le thème (clair / sombre / auto)" data-i18n-aria-label="theme.toggleLabel">
```

7. .js-theme-announcement

```
<span class="visually-hidden js-theme-announcement" aria-live="polite"></span>
```

8. #hero

```
<section class="hero js-reveal is-visible" id="hero" aria-labelledby="hero-title">
```

9. #leistungen

```
<section class="section js-reveal" id="leistungen" aria-labelledby="services-title">
```

10. button[data-i18n-aria-label="services.s1.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s1.title" aria-label="Analyse des risques"></button>
```

11. button[data-i18n-aria-label="services.s2.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s2.title" aria-label="Concepts de sécurité"></button>
```

12. button[data-i18n-aria-label="services.s3.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s3.title" aria-label="Visites & audits"></button>
```

13. button[data-i18n-aria-label="services.s4.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s4.title" aria-label="Suivi annuel"></button>
```

14. button[data-i18n-aria-label="services.s5.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s5.title" aria-label="Urgence & incendie"></button>
```

15. button[data-i18n-aria-label="services.s6.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s6.title" aria-label="Formation & sensibilisation"></button>
```

16. #methode

```
<section class="section section--tinted js-reveal" id="methode" aria-labelledby="method-title">
```

17. `button[aria-controls="method-desc-1"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-1" data-i18n="method.s1">Définition<br>des objectifs</button>
```

18. `button[aria-controls="method-desc-2"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-2" data-i18n="method.s2">Organisation<br>de la sécurité</button>
```

19. `button[aria-controls="method-desc-3"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-3" data-i18n="method.s3">Formation<br>des équipes</button>
```

20. `button[aria-controls="method-desc-4"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-4" data-i18n="method.s4">Identification<br>des dangers</button>
```

21. `button[aria-controls="method-desc-5"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-5" data-i18n="method.s5">Planification<br>des mesures</button>
```

22. `button[aria-controls="method-desc-6"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-6" data-i18n="method.s6">Plan<br>d'urgence</button>
```

23. `button[aria-controls="method-desc-7"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-7" data-i18n="method.s7">Implication<br>des collaborateurs</button>
```

24. `button[aria-controls="method-desc-8"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-8" data-i18n="method.s8">Mise en<br>œuvre</button>
```

25. `button[aria-controls="method-desc-9"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-9" data-i18n="method.s9">Audit<br>régulier</button>
```

26. `button[aria-controls="method-desc-10"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-10" data-i18n="method.s10">Amélioration<br>continue</button>
```

27. `#jeu`

```
<section class="section js-reveal" id="jeu" aria-labelledby="game-title">
```

28. `#ueber`

```
<section class="section section--dark about js-reveal" id="ueber" aria-labelledby="about-title">
```

29. `#referenzen`

```
<section class="section js-reveal" id="referenzen" aria-labelledby="ref-title">
```

30. `button[data-full-src="img/sector-primaire-large.webp"]`

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-primaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

31. `li:nth-child(2) > .sector-card > .sector-card__photo.js-lightbox-trigger[aria-label="Agrandi...`

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-seconaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

32. `li:nth-child(3) > .sector-card > .sector-card__photo.js-lightbox-trigger[aria-label="Agrand...`

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-tertiaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

33. `#kontakt`

```
<section class="section section--green js-reveal" id="kontakt" aria-labelledby="contact-title">
```

34. `#contact-name`

```
<input class="contact-form__input" id="contact-name" name="name" type="text" autocomplete="name" required="" maxlength="100" aria-describedby="contact-name-error" data-i18n-placeholder="contact.fnamePh" placeholder="Votre nom">
```

35. `.site-footer__nav`

```
<nav class="site-footer__nav" aria-label="Pied de page" data-i18n-aria-label="footer.navLabel">
```

36. .safety-fab

```
<button class="safety-fab js-safety-fab" type="button" aria-label="Journal de sécurité" data-i18n-aria-label="safetyFab.label"> <span aria-hidden="true">🚫</span> </button>
```

37. #cookieBanner

```
<div class="cookie-banner js-cookie-banner" id="cookieBanner" role="region" aria-label="Cookies">
```

[🔗 Mehr erfahren](#)



Erforderliche ARIA-Attribute müssen bereitgestellt werden.

2 Elemente

Stellt sicher, dass Elemente mit ARIA-Rollen alle erforderlichen ARIA-Attribute besitzen.

🔗 ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. .site-header__lang

```
<div class="site-header__lang" role="group" aria-label="Choix de la langue" data-i18n-aria-label="lang.switcherLabel">
```

2. #cookieBanner

```
<div class="cookie-banner js-cookie-banner" id="cookieBanner" role="region" aria-label="Cookies">
```

[🔗 Mehr erfahren](#)



Verwendete ARIA-Rollen müssen gültigen Werten entsprechen.

2 Elemente

Stellt sicher, dass alle Elemente mit einer ARIA-Rolle auch einen gültigen Wert verwenden.

🔗 ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. .site-header__lang

```
<div class="site-header__lang" role="group" aria-label="Choix de la langue" data-i18n-aria-label="lang.switcherLabel">
```

2. #cookieBanner

```
<div class="cookie-banner js-cookie-banner" id="cookieBanner" role="region" aria-label="Cookies">
```



Verwendete ARIA-Attribute müssen gültigen Werten entsprechen.

37 Elemente

Stellt sicher, dass alle ARIA-Attribute gültige Werte verwenden.

🔗 ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.site-header__logo`

```
<button class="site-header__logo js-logo-trigger" type="button" aria-label="Safety Concept Sarà l">
```

2. `#nav`

```
<nav class="site-header__nav js-nav" id="nav" aria-label="Navigation principale" data-i18n-aria-label="nav.mainLabel">
```

3. `.site-header__lang`

```
<div class="site-header__lang" role="group" aria-label="Choix de la langue" data-i18n-aria-label="lang.switcherLabel">
```

4. `button[lang="de"]`

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="de" data-lang="de" aria-pressed="false">DE</button>
```

5. `button[data-lang="fr"]`

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="fr" data-lang="fr" aria-pressed="true">FR</button>
```

6. `.site-header__theme-toggle`

```
<button class="site-header__theme-toggle js-theme-toggle" type="button" aria-label="Changer le thème (clair / sombre / auto)" data-i18n-aria-label="theme.toggleLabel">
```

7. `.js-theme-announcement`

```
<span class="visually-hidden js-theme-announcement" aria-live="polite"></span>
```

8. `#hero`

```
<section class="hero js-reveal is-visible" id="hero" aria-labelledby="hero-title">
```

9. `#leistungen`

```
<section class="section js-reveal" id="leistungen" aria-labelledby="services-title">
```

10. `button[data-i18n-aria-label="services.s1.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s1.title" aria-label="Analyse des risques"></button>
```

11. `button[data-i18n-aria-label="services.s2.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s2.title" aria-label="Concepts de sécurité"></button>
```

12. `button[data-i18n-aria-label="services.s3.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s3.title" aria-label="Visites & audits"></button>
```

13. `button[data-i18n-aria-label="services.s4.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s4.title" aria-label="Suivi annuel"></button>
```

14. `button[data-i18n-aria-label="services.s5.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s5.title" aria-label="Urgence & incendie"></button>
```

15. `button[data-i18n-aria-label="services.s6.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s6.title" aria-label="Formation & sensibilisation"></button>
```

16. `#methode`

```
<section class="section section--tinted js-reveal" id="methode" aria-labelledby="method-title">
```

17. `button[aria-controls="method-desc-1"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-1" data-i18n="method.s1">Définition<br>des objectifs</button>
```

18. `button[aria-controls="method-desc-2"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-2" data-i18n="method.s2">Organisation<br>de la sécurité</button>
```

19. `button[aria-controls="method-desc-3"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-3" data-i18n="method.s3">Formation<br>des équipes</button>
```

20. `button[aria-controls="method-desc-4"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-4" data-i18n="method.s4">Identification<br>des dangers</button>
```

21. `button[aria-controls="method-desc-5"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-5" data-i18n="method.s5">Planification<br>des mesures</button>
```

22. `button[aria-controls="method-desc-6"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-6" data-i18n="method.s6">Plan<br>d'urgence</button>
```

23. `button[aria-controls="method-desc-7"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-7" data-i18n="method.s7">Implication<br>des collaborateurs</button>
```

24. `button[aria-controls="method-desc-8"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-8" data-i18n="method.s8">Mise en<br>œuvre</button>
```

25. `button[aria-controls="method-desc-9"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-9" data-i18n="method.s9">Audit<br>régulier</button>
```

26. `button[aria-controls="method-desc-10"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-10" data-i18n="method.s10">Amélioration<br>continue</button>
```

27. `#jeu`

```
<section class="section js-reveal" id="jeu" aria-labelledby="game-title">
```

28. `#ueber`

```
<section class="section section--dark about js-reveal" id="ueber" aria-labelledby="about-title">
```

29. #referenzen

```
<section class="section js-reveal" id="referenzen" aria-labelledby="ref-title">
```

30. button[data-full-src="img/sector-primaire-large.webp"]

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-primaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

31. li:nth-child(2) > .sector-card > .sector-card__photo.js-lightbox-trigger[aria-label="Agrandi...

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-seconaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

32. li:nth-child(3) > .sector-card > .sector-card__photo.js-lightbox-trigger[aria-label="Agrand...

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-tertiaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

33. #kontakt

```
<section class="section section--green js-reveal" id="kontakt" aria-labelledby="contact-title">
```

34. #contact-name

```
<input class="contact-form__input" id="contact-name" name="name" type="text" autocomplete="name" required="" maxlength="100" aria-describedby="contact-name-error" data-i18n-placeholder="contact.fnamePh" placeholder="Votre nom">
```

35. .site-footer__nav

```
<nav class="site-footer__nav" aria-label="Pied de page" data-i18n-aria-label="footer.navLabel">
```

36. .safety-fab

```
<button class="safety-fab js-safety-fab" type="button" aria-label="Journal de sécurité" data-i18n-aria-label="safetyFab.label"> <span aria-hidden="true">🔒</span> </button>
```

37. #cookieBanner

```
<div class="cookie-banner js-cookie-banner" id="cookieBanner" role="region" aria-label="Cookies">
```



Verwendete ARIA-Attribute müssen gültigen Namen entsprechen.

37 Elemente

Stellt sicher, dass Attribute, welche mit aria- beginnen auch valide ARIA-Attribute sind.

🔗 ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.site-header__logo`

```
<button class="site-header__logo js-logo-trigger" type="button" aria-label="Safety Concept Sarà l">
```

2. `#nav`

```
<nav class="site-header__nav js-nav" id="nav" aria-label="Navigation principale" data-i18n-aria-label="nav.mainLabel">
```

3. `.site-header__lang`

```
<div class="site-header__lang" role="group" aria-label="Choix de la langue" data-i18n-aria-label="lang.switcherLabel">
```

4. `button[lang="de"]`

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="de" data-lang="de" aria-pressed="false">DE</button>
```

5. `button[data-lang="fr"]`

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="fr" data-lang="fr" aria-pressed="true">FR</button>
```

6. `.site-header__theme-toggle`

```
<button class="site-header__theme-toggle js-theme-toggle" type="button" aria-label="Changer le thème (clair / sombre / auto)" data-i18n-aria-label="theme.toggleLabel">
```

7. `.js-theme-announcement`

```
<span class="visually-hidden js-theme-announcement" aria-live="polite"></span>
```

8. `#hero`

```
<section class="hero js-reveal is-visible" id="hero" aria-labelledby="hero-title">
```

9. `#leistungen`

```
<section class="section js-reveal" id="leistungen" aria-labelledby="services-title">
```

10. `button[data-i18n-aria-label="services.s1.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s1.title" aria-label="Analyse des risques"></button>
```

11. `button[data-i18n-aria-label="services.s2.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s2.title" aria-label="Concepts de sécurité"></button>
```

12. `button[data-i18n-aria-label="services.s3.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s3.title" aria-label="Visites & audits"></button>
```

13. `button[data-i18n-aria-label="services.s4.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s4.title" aria-label="Suivi annuel"></button>
```

14. `button[data-i18n-aria-label="services.s5.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s5.title" aria-label="Urgence & incendie"></button>
```

15. `button[data-i18n-aria-label="services.s6.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s6.title" aria-label="Formation & sensibilisation"></button>
```

16. `#methode`

```
<section class="section section--tinted js-reveal" id="methode" aria-labelledby="method-title">
```

17. `button[aria-controls="method-desc-1"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-1" data-i18n="method.s1">Définition<br>des objectifs</button>
```

18. `button[aria-controls="method-desc-2"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-2" data-i18n="method.s2">Organisation<br>de la sécurité</button>
```

19. `button[aria-controls="method-desc-3"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-3" data-i18n="method.s3">Formation<br>des équipes</button>
```

20. `button[aria-controls="method-desc-4"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-4" data-i18n="method.s4">Identification<br>des dangers</button>
```

21. `button[aria-controls="method-desc-5"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-5" data-i18n="method.s5">Planification<br>des mesures</button>
```

22. `button[aria-controls="method-desc-6"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-6" data-i18n="method.s6">Plan<br>d'urgence</button>
```

23. `button[aria-controls="method-desc-7"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-7" data-i18n="method.s7">Implication<br>des collaborateurs</button>
```

24. `button[aria-controls="method-desc-8"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-8" data-i18n="method.s8">Mise en<br>œuvre</button>
```

25. `button[aria-controls="method-desc-9"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-9" data-i18n="method.s9">Audit<br>régulier</button>
```

26. `button[aria-controls="method-desc-10"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-10" data-i18n="method.s10">Amélioration<br>continue</button>
```

27. `#jeu`

```
<section class="section js-reveal" id="jeu" aria-labelledby="game-title">
```

28. `#ueber`

```
<section class="section section--dark about js-reveal" id="ueber" aria-labelledby="about-title">
```

29. #referenzen

```
<section class="section js-reveal" id="referenzen" aria-labelledby="ref-title">
```

30. button[data-full-src="img/sector-primaire-large.webp"]

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-primaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

31. li:nth-child(2) > .sector-card > .sector-card__photo.js-lightbox-trigger[aria-label="Agrandi...

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-seconaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

32. li:nth-child(3) > .sector-card > .sector-card__photo.js-lightbox-trigger[aria-label="Agrand...

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-tertiaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

33. #kontakt

```
<section class="section section--green js-reveal" id="kontakt" aria-labelledby="contact-title">
```

34. #contact-name

```
<input class="contact-form__input" id="contact-name" name="name" type="text" autocomplete="name" required="" maxlength="100" aria-describedby="contact-name-error" data-i18n-placeholder="contact.fnamePh" placeholder="Votre nom">
```

35. .site-footer__nav

```
<nav class="site-footer__nav" aria-label="Pied de page" data-i18n-aria-label="footer.navLabel">
```

36. .safety-fab

```
<button class="safety-fab js-safety-fab" type="button" aria-label="Journal de sécurité" data-i18n-aria-label="safetyFab.label"> <span aria-hidden="true">🔒</span> </button>
```

37. #cookieBanner

```
<div class="cookie-banner js-cookie-banner" id="cookieBanner" role="region" aria-label="Cookies">
```

[↗ Mehr erfahren](#)



autocomplete-Attribute müssen korrekt genutzt werden.

2 Elemente

Stellt sicher, dass das autocomplete-Attribut korrekt ist und für das form-Feld geeignet ist.

🔗 Formulare

WCAG 2.1 AA

EN 301 549

1. #contact-name

```
<input class="contact-form__input" id="contact-name" name="name" type="text" autocomplete="name" required="" maxlength="100" aria-describedby="contact-name-error" data-i18n-placeholder="contact.fnamePh" placeholder="Votre nom">
```

2. #contact-company

```
<input class="contact-form__input" id="contact-company" name="company" type="text" autocomplete="organization" maxlength="100" data-i18n-placeholder="contact.fcompanyPh" placeholder="Nom de l'entreprise">
```

[↗ Mehr erfahren](#)



Schaltflächen müssen wahrnehmbaren Text enthalten.

31 Elemente

Stellt sicher, dass Schaltflächen wahrnehmbaren Text enthalten.

☰ Name, Rolle & Wert

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. .site-header__logo

```
<button class="site-header__logo js-logo-trigger" type="button" aria-label="Safety Concept Sàrl">
```

2. button[lang="de"]

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="de" data-lang="de" aria-pressed="false">DE</button>
```

3. button[data-lang="fr"]

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="fr" data-lang="fr" aria-pressed="true">FR</button>
```

4. .site-header__theme-toggle

```
<button class="site-header__theme-toggle js-theme-toggle" type="button" aria-label="Changer le thème (clair / sombre / auto)" data-i18n-aria-label="theme.toggleLabel">
```

5. button[data-i18n-aria-label="services.s1.title"]

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s1.title" aria-label="Analyse des risques"></button>
```

6. `button[data-i18n-aria-label="services.s2.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s2.title" aria-label="Concepts de sécurité"></button>
```

7. `button[data-i18n-aria-label="services.s3.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s3.title" aria-label="Visites & audits"></button>
```

8. `button[data-i18n-aria-label="services.s4.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s4.title" aria-label="Suivi annuel"></button>
```

9. `button[data-i18n-aria-label="services.s5.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s5.title" aria-label="Urgence & incendie"></button>
```

10. `button[data-i18n-aria-label="services.s6.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s6.title" aria-label="Formation & sensibilisation"></button>
```

11. `button[aria-controls="method-desc-1"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-1" data-i18n="method.s1">Définition<br>des objectifs</button>
```

12. `button[aria-controls="method-desc-2"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-2" data-i18n="method.s2">Organisation<br>de la sécurité</button>
```

13. `button[aria-controls="method-desc-3"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-3" data-i18n="method.s3">Formation<br>des équipes</button>
```

14. `button[aria-controls="method-desc-4"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-4" data-i18n="method.s4">Identification<br>des dangers</button>
```

15. `button[aria-controls="method-desc-5"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-5" data-i18n="method.s5">Planification<br>des mesures</button>
```

16. `button[aria-controls="method-desc-6"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-6" data-i18n="method.s6">Plan<br>d'urgence</button>
```

17. `button[aria-controls="method-desc-7"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-7" data-i18n="method.s7">Implication<br>des collaborateurs</button>
```

18. `button[aria-controls="method-desc-8"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-8" data-i18n="method.s8"> Mise en<br>œuvre</button>
```

19. `button[aria-controls="method-desc-9"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-9" data-i18n="method.s9">Audit<br>régulier</button>
```

20. `button[aria-controls="method-desc-10"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-10" data-i18n="method.s10">Amélioration<br>continue</button>
```

21. `button[data-scenario="workshop"]`

```
<button class="hazard-game__scenario-card js-hazard-open" type="button" data-scenario="workshop">
```

22. `button[data-scenario="construction"]`

```
<button class="hazard-game__scenario-card js-hazard-open" type="button" data-scenario="construction">
```

23. `button[data-scenario="office"]`

```
<button class="hazard-game__scenario-card js-hazard-open" type="button" data-scenario="office">
```

24. `button[data-scenario="event"]`

```
<button class="hazard-game__scenario-card js-hazard-open" type="button" data-scenario="event">
```

25. `button[data-full-src="img/sector-primaire-large.webp"]`

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-primaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

26. `li:nth-child(2) > .sector-card > .sector-card__photo.js-lightbox-trigger[aria-label="Agrandi...`

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-seconaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

27. `li:nth-child(3) > .sector-card > .sector-card__photo.js-lightbox-trigger[aria-label="Agrandi...`

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-tertiaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

28. `.contact-form__nav-next`

```
<button type="button" class="btn btn--primary contact-form__nav-next js-form-next" data-i18n="contact.next">Suivant →</button>
```

29. `.safety-fab`

```
<button class="safety-fab js-safety-fab" type="button" aria-label="Journal de sécurité" data-i18n-aria-label="safetyFab.label"> <span aria-hidden="true">🚒</span> </button>
```

30. `.js-cookie-decline`

```
<button class="btn btn--ghost js-cookie-decline" type="button" data-i18n="cookie.decline">Refuser</button>
```

31. `.js-cookie-accept`

```
<button class="btn btn--primary js-cookie-accept" type="button" data-i18n="cookie.accept">Accepter</button>
```

[🔗 Mehr erfahren](#)



Wiederholende Blöcke müssen vom Nutzer mit Hilfe von der Seite bereitgestellten Mi...

1 Element

Stellt sicher, dass jede Seite mindestens ein Mittel bereitstellt, welches dem Nutzer erlaubt direkt zum Inh...

 Tastatur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `html`

```
<html lang="fr" class="js-enabled">
```



Elemente müssen einen ausreichenden Farbkontrast haben.

109 Elemente

Stellt sicher, dass der Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe den in der WCAG 2 als AAA au...

🔍 Farbe & Kontrast

WCAG 2.0 AAA

1. `.skip-link`

```
<a class="skip-link" href="#main" data-i18n="skip.link">Aller au contenu principal</a>
```

2. `a[data-i18n="nav.services"]`

```
<a class="site-header__nav-link" href="#leistungen" data-i18n="nav.services">Prestations</a>
```

3. `a[href$="#methode"]`

```
<a class="site-header__nav-link" href="#methode" data-i18n="nav.method">Méthode</a>
```

4. `a[href$="#ueber"]`

```
<a class="site-header__nav-link" href="#ueber" data-i18n="nav.about">À propos</a>
```

5. `a[href$="#referenzen"]`

```
<a class="site-header__nav-link" href="#referenzen" data-i18n="nav.references">Secteurs</a>
```

6. `.site-header__nav-link--cta`

```
<a class="site-header__nav-link site-header__nav-link--cta" href="#kontakt" data-i18n="nav.con  
tact">Contact</a>
```

7. `button[lang="de"]`

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="de" data-lang="de" aria-  
pressed="false">DE</button>
```

8. `button[data-lang="fr"]`

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="fr" data-lang="fr" aria-  
pressed="true">FR</button>
```

9. `.site-header__theme-label`

```
<span class="site-header__theme-label js-theme-label" aria-hidden="true">Auto</span>
```

10. `span[data-i18n="hero.badge"]`

```
<span data-i18n="hero.badge">Sécurité. Concept. Confiance.</span>
```

11. `span[data-i18n="hero.title1"]`

```
<span class="hero__title-line" data-i18n="hero.title1">Votre sécurité</span>
```

12. `.hero__title-line--accent`

```
<span class="hero__title-line hero__title-line--accent" data-i18n="hero.title2">est notre mission.</span>
```

13. `.hero__lead`

```
<p class="hero__lead" data-i18n="hero.sub">Safety Concept Sàrl accompagne les entreprises suisses dans la mise en place, l'évaluation et l'amélioration de leurs concepts de sécurité au travail.</p>
```

14. `a[data-i18n="hero.cta1"]`

```
<a href="#kontakt" class="btn btn--primary" data-i18n="hero.cta1">Demander un conseil</a>
```

15. `span[data-target="13"]`

```
<span class="hero__stat-value js-counter" data-target="13">2</span>
```

16. `.hero__stat-label[data-i18n="hero.stat1"]`

```
<div class="hero__stat-label" aria-hidden="true" data-i18n="hero.stat1">Ans d'expérience</div>
```

17. `span[data-target="10"]`

```
<span class="hero__stat-value js-counter" data-target="10">1</span>
```

18. `.hero__stat-label[data-i18n="hero.stat2"]`

```
<div class="hero__stat-label" aria-hidden="true" data-i18n="hero.stat2">Méthode MSST</div>
```

19. `.hero__cta-secondary`

```
<a href="#leistungen" class="hero__cta-secondary" data-i18n="hero.cta2">Découvrir nos prestations ↓</a>
```

20. `.marquee__item[data-i18n="marquee.i1"]:nth-child(1)`

```
<li class="marquee__item" data-i18n="marquee.i1">Recommandé par la SUVA</li>
```

21. `.marquee__item[data-i18n="marquee.i2"]:nth-child(2)`

```
<li class="marquee__item" data-i18n="marquee.i2">13 ans d'expérience</li>
```

22. `.marquee__item[data-i18n="marquee.i3"]:nth-child(3)`

```
<li class="marquee__item" data-i18n="marquee.i3">Actif dans toute la Suisse</li>
```

23. `.marquee__item[data-i18n="marquee.i4"]:nth-child(4)`

```
<li class="marquee__item" data-i18n="marquee.i4">Reconnu par la CFST</li>
```

24. `.marquee__item[data-i18n="marquee.i5"]:nth-child(5)`

```
<li class="marquee__item" data-i18n="marquee.i5">Approche sur mesure</li>
```

25. `.marquee__item[data-i18n="marquee.i1"]:nth-child(6)`

```
<li class="marquee__item" data-i18n="marquee.i1">Recommandé par la SUVA</li>
```

26. `.marquee__item[data-i18n="marquee.i2"]:nth-child(7)`

```
<li class="marquee__item" data-i18n="marquee.i2">13 ans d'expérience</li>
```

27. `.marquee__item[data-i18n="marquee.i3"]:nth-child(8)`

```
<li class="marquee__item" data-i18n="marquee.i3">Actif dans toute la Suisse</li>
```

28. `p[data-i18n="services.label"]`

```
<p class="section__label" data-i18n="services.label">Ce que nous faisons</p>
```

29. `#services-title`

```
<h2 class="section__title" id="services-title" data-i18n="services.title">Nos prestations</h2>
```

30. `p[data-i18n="services.sub"]`

```
<p class="section__lead" data-i18n="services.sub">Analyses, audits et concepts complets, fondé  
s sur la directive CFST et le droit suisse.</p>
```

31. `p[data-i18n="method.label"]`

```
<p class="section__label" data-i18n="method.label">Méthode</p>
```

32. #method-title

```
<h2 class="section__title" id="method-title" data-i18n="method.title">La méthode MSST en dix points</h2>
```

33. p[data-i18n="method.sub"]

```
<p class="section__lead" data-i18n="method.sub">Recommandée par la SUVA. Une démarche progressive fondée sur le dialogue et l'adhésion des équipes.</p>
```

34. .method-item:nth-child(1) > .method-item__number

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">01</span>
```

35. button[aria-controls="method-desc-1"]

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-1" data-i18n="method.s1">Définition<br>des objectifs</button>
```

36. .method-item:nth-child(2) > .method-item__number

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">02</span>
```

37. button[aria-controls="method-desc-2"]

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-2" data-i18n="method.s2">Organisation<br>de la sécurité</button>
```

38. .method-item:nth-child(3) > .method-item__number

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">03</span>
```

39. button[aria-controls="method-desc-3"]

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-3" data-i18n="method.s3">Formation<br>des équipes</button>
```

40. .method-item--accent > .method-item__number

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">04</span>
```

41. button[aria-controls="method-desc-4"]

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-4" data-i18n="method.s4">Identification<br>des dangers</button>
```

42. `.method-item:nth-child(5) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">05</span>
```

43. `button[aria-controls="method-desc-5"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-5" data-i18n="method.s5">Planification<br>des mesures</button>
```

44. `.method-item:nth-child(6) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">06</span>
```

45. `button[aria-controls="method-desc-6"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-6" data-i18n="method.s6">Plan<br>d'urgence</button>
```

46. `.method-item:nth-child(7) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">07</span>
```

47. `button[aria-controls="method-desc-7"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-7" data-i18n="method.s7">Implication<br>des collaborateurs</button>
```

48. `.method-item:nth-child(8) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">08</span>
```

49. `button[aria-controls="method-desc-8"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-8" data-i18n="method.s8">Mise en<br>œuvre</button>
```

50. `.method-item:nth-child(9) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">09</span>
```

51. `button[aria-controls="method-desc-9"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-9" data-i18n="method.s9">Audit<br>régulier</button>
```

52. `.method-item:nth-child(10) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">10</span>
```

53. `button[aria-controls="method-desc-10"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-10" data-i18n="method.s10">Amélioration<br>continue</button>
```

54. `p[data-i18n="game.label"]`

```
<p class="section__label" data-i18n="game.label">Testez vos connaissances</p>
```

55. `#game-title`

```
<h2 class="section__title" id="game-title" data-i18n="game.title">Repérez les dangers</h2>
```

56. `p[data-i18n="game.sub"]`

```
<p class="section__lead" data-i18n="game.sub">Un atelier, six risques cachés. Combien en trouvez-vous en 30 secondes ?</p>
```

57. `span[data-i18n="game.scenario.workshop"]`

```
<span data-i18n="game.scenario.workshop">Atelier</span>
```

58. `span[data-i18n="game.scenario.construction"]`

```
<span data-i18n="game.scenario.construction">Chantier</span>
```

59. `span[data-i18n="game.scenario.office"]`

```
<span data-i18n="game.scenario.office">Bureau</span>
```

60. `span[data-i18n="game.scenario.event"]`

```
<span data-i18n="game.scenario.event">Événement</span>
```

61. `figcaption`

```
<figcaption class="about__caption" data-i18n="about.imgcap">Alain Brand - Directeur</figcaption>
```

62. p[data-i18n="about.label"]

```
<p class="section__label section__label--on-dark" data-i18n="about.label">Qui sommes-nous</p>
```

63. #about-title

```
<h2 class="section__title" id="about-title" data-i18n="about.title">Alain Brand &amp;<br>Safety Concept Sàrl</h2>
```

64. p[data-i18n="about.p1"]

```
<p data-i18n="about.p1">Fort de son expérience au sein d'une grande entreprise suisse, Alain Brand met aujourd'hui son expertise au service des sociétés en tant que conseiller indépendant.</p>
```

65. p[data-i18n="about.p2"]

```
<p data-i18n="about.p2">Safety Concept Sàrl est actif depuis 2013 et reconnu par la SUVA ainsi que par la CFST.</p>
```

66. li[data-i18n="about.li1"]

```
<li class="about__list-item" data-i18n="about.li1">✓ Coursus ingénieur SUVA - sécurité au travail</li>
```

67. li[data-i18n="about.li2"]

```
<li class="about__list-item" data-i18n="about.li2">✓ Membre SSST - Société Suisse de Sécurité au Travail</li>
```

68. li[data-i18n="about.li3"]

```
<li class="about__list-item" data-i18n="about.li3">✓ Formateur « Sécurité et Législation »</li>
```

69. a[data-i18n="about.cta"]

```
<a href="#kontakt" class="btn btn--primary" data-i18n="about.cta">Faire connaissance</a>
```

70. p[data-i18n="ref.label"]

```
<p class="section__label" data-i18n="ref.label">Secteurs</p>
```

71. #ref-title

```
<h2 class="section__title" id="ref-title" data-i18n="ref.title">De l'agriculture au bureau</h2>
```

72. `p[data-i18n="ref.sub"]`

```
<p class="section__lead" data-i18n="ref.sub">Nous collaborons avec des organisations de toutes tailles et de tous secteurs d'activité.</p>
```

73. `li:nth-child(1) > .sector-card > .sector-card__body > .sector-card__title`

```
<h3 class="sector-card__title">Agriculture · Sylviculture</h3>
```

74. `p[data-i18n="ref.r1"]`

```
<p class="sector-card__text" data-i18n="ref.r1">Risques liés aux machines, substances et environnements, activités souvent isolées et exposées.</p>
```

75. `span[data-i18n="ref.tag1"]`

```
<span class="sector-card__tag" data-i18n="ref.tag1">Secteur primaire</span>
```

76. `li:nth-child(2) > .sector-card > .sector-card__body > .sector-card__title`

```
<h3 class="sector-card__title">Industrie · Construction</h3>
```

77. `p[data-i18n="ref.r2"]`

```
<p class="sector-card__text" data-i18n="ref.r2">Concepts pour ateliers, chantiers et lignes de production, substances dangereuses et incendie inclus.</p>
```

78. `span[data-i18n="ref.tag2"]`

```
<span class="sector-card__tag" data-i18n="ref.tag2">Secteur secondaire</span>
```

79. `li:nth-child(3) > .sector-card > .sector-card__body > .sector-card__title`

```
<h3 class="sector-card__title">Services · Administrations</h3>
```

80. `p[data-i18n="ref.r3"]`

```
<p class="sector-card__text" data-i18n="ref.r3">Ergonomie, plans d'évacuation et conformité en bureaux et lieux d'accueil du public.</p>
```

81. `span[data-i18n="ref.tag3"]`

```
<span class="sector-card__tag" data-i18n="ref.tag3">Secteur tertiaire</span>
```

82. `.testimonial__quote`

```
<p class="testimonial__quote" data-i18n="ref.quote">On ne va pas réinventer la roue, mais améliorer les pratiques et impliquer les collaborateurs pour une culture sécurité de qualité.</p>
```

83. cite

```
<cite class="testimonial__name">Alain Brand</cite>
```

84. .testimonial__role

```
<span class="testimonial__role" data-i18n="ref.quoteRole">Philosophie · Safety Concept Sàrl</span>
```

85. p[data-i18n="contact.label"]

```
<p class="section__label section__label--on-dark" data-i18n="contact.label">Parlons-en</p>
```

86. #contact-title

```
<h2 class="section__title" id="contact-title" data-i18n="contact.title">Prêt pour plus de sécurité ?</h2>
```

87. .contact__lead

```
<p class="contact__lead" data-i18n="contact.sub">Prenez contact - nous vous répondons au plus vite.</p>
```

88. span[data-i18n="contact.addr"]

```
<span data-i18n="contact.addr">Chemin du Coteau 17, 2740 Moutier</span>
```

89. a[href="tel:+41786839607"]

```
<a href="tel:+41786839607" data-i18n="contact.phone">+41 78 683 96 07</a>
```

90. a[href\$="mailto:albrand@bluewin.ch"]

```
<a href="mailto:albrand@bluewin.ch" data-i18n="contact.email">albrand@bluewin.ch</a>
```

91. .contact-form__step-count

```
<p class="contact-form__step-count js-form-progress-text" aria-hidden="true">Étape 1 / 3</p>
```

92. legend[data-i18n="contact.step1Title"]

```
<legend class="contact-form__question" data-i18n="contact.step1Title">Qui êtes-vous ?</legend>
```

93. label[for="contact-name"]

```
<label class="contact-form__label" for="contact-name" data-i18n="contact.fname">Nom</label>
```

94. #contact-name

```
<input class="contact-form__input" id="contact-name" name="name" type="text" autocomplete="name" required="" maxlength="100" aria-describedby="contact-name-error" data-i18n-placeholder="contact.fnamePh" placeholder="Votre nom">
```

95. label[for="contact-company"]

```
<label class="contact-form__label" for="contact-company" data-i18n="contact.fcompany">Entreprise</label>
```

96. #contact-company

```
<input class="contact-form__input" id="contact-company" name="company" type="text" autocomplete="organization" maxlength="100" data-i18n-placeholder="contact.fcompanyPh" placeholder="Nom de l'entreprise">
```

97. #contact-email

```
<input class="contact-form__input" id="contact-email" name="email" type="email" autocomplete="email" required="" maxlength="254" pattern=".+@.+\.+" aria-describedby="contact-email-error" placeholder="vous@entreprise.ch">
```

98. #contact-message

```
<textarea class="contact-form__textarea" id="contact-message" name="message" rows="4" required="" maxlength="1500" aria-describedby="contact-message-error" data-i18n-placeholder="contact.fmsgPh" placeholder="Comment pouvons-nous vous aider ?"></textarea>
```

99. .contact-form__nav-next

```
<button type="button" class="btn btn--primary contact-form__nav-next js-form-next" data-i18n="contact.next">Suivant →</button>
```

100. .contact-form__fallback

```
<p class="contact-form__fallback" data-i18n="contact.fallback">Ce formulaire ouvre votre propre logiciel de messagerie avec le message prérempli. Si cela ne fonctionne pas, écrivez-nous directement à albrand@bluewin.ch</p>
```

101. .site-footer__logo-name

```
<span class="site-footer__logo-name">Safety Concept</span>
```

102. `.site-footer__logo-legal`

```
<span class="site-footer__logo-legal">Sàrl</span>
```

103. `.site-footer__nav-link[data-i18n="nav.contact"]`

```
<a class="site-footer__nav-link" href="#kontakt" data-i18n="nav.contact">Contact</a>
```

104. `a[href$="impressum.html"]`

```
<a class="site-footer__nav-link" href="impressum.html" data-i18n="footer.legal">Mentions légales</a>
```

105. `a[href$="datenschutz.html"]`

```
<a class="site-footer__nav-link" href="datenschutz.html" data-i18n="footer.privacy">Protection des données</a>
```

106. `.site-footer__copy`

```
<p class="site-footer__copy" data-i18n="footer.copy">© 2013 - 2026 Safety Concept Sàrl</p>
```

107. `.cookie-banner__text`

```
<p class="cookie-banner__text" data-i18n="cookie.text">Nous utilisons Google Analytics pour mieux comprendre l'utilisation de ce site. Vos données ne sont collectées qu'avec votre accord.</p>
```

108. `.js-cookie-decline`

```
<button class="btn btn--ghost js-cookie-decline" type="button" data-i18n="cookie.decline">Refuser</button>
```

109. `.js-cookie-accept`

```
<button class="btn btn--primary js-cookie-accept" type="button" data-i18n="cookie.accept">Accepter</button>
```

[↗ Mehr erfahren](#)



Elemente müssen einen ausreichenden Farbkontrast haben.

104 Elemente

Stellt sicher, dass der Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe den in der WCAG 2 als AA aus...

 Farbe & Kontrast

WCAG 2.0 AA

EN 301 549

1. `.skip-link`

```
<a class="skip-link" href="#main" data-i18n="skip.link">Aller au contenu principal</a>
```

2. a[data-i18n="nav.services"]

```
<a class="site-header__nav-link" href="#leistungen" data-i18n="nav.services">Prestations</a>
```

3. a[href\$="#methode"]

```
<a class="site-header__nav-link" href="#methode" data-i18n="nav.method">Méthode</a>
```

4. a[href\$="#ueber"]

```
<a class="site-header__nav-link" href="#ueber" data-i18n="nav.about">À propos</a>
```

5. a[href\$="#referenzen"]

```
<a class="site-header__nav-link" href="#referenzen" data-i18n="nav.references">Secteurs</a>
```

6. .site-header__nav-link--cta

```
<a class="site-header__nav-link site-header__nav-link--cta" href="#kontakt" data-i18n="nav.contact">Contact</a>
```

7. button[lang="de"]

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="de" data-lang="de" aria-pressed="false">DE</button>
```

8. button[data-lang="fr"]

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="fr" data-lang="fr" aria-pressed="true">FR</button>
```

9. .site-header__theme-label

```
<span class="site-header__theme-label js-theme-label" aria-hidden="true">Auto</span>
```

10. a[data-i18n="hero.cta1"]

```
<a href="#kontakt" class="btn btn--primary" data-i18n="hero.cta1">Demander un conseil</a>
```

11. span[data-target="13"]

```
<span class="hero__stat-value js-counter" data-target="13">2</span>
```

12. `.hero__stat-label[data-i18n="hero.stat1"]`

```
<div class="hero__stat-label" aria-hidden="true" data-i18n="hero.stat1">Ans d'expérience</div>
```

13. `span[data-target="10"]`

```
<span class="hero__stat-value js-counter" data-target="10">1</span>
```

14. `.hero__stat-label[data-i18n="hero.stat2"]`

```
<div class="hero__stat-label" aria-hidden="true" data-i18n="hero.stat2">Méthode MSST</div>
```

15. `.marquee__item[data-i18n="marquee.i1"]:nth-child(1)`

```
<li class="marquee__item" data-i18n="marquee.i1">Recommandé par la SUVA</li>
```

16. `.marquee__item[data-i18n="marquee.i2"]:nth-child(2)`

```
<li class="marquee__item" data-i18n="marquee.i2">13 ans d'expérience</li>
```

17. `.marquee__item[data-i18n="marquee.i3"]:nth-child(3)`

```
<li class="marquee__item" data-i18n="marquee.i3">Actif dans toute la Suisse</li>
```

18. `.marquee__item[data-i18n="marquee.i4"]:nth-child(4)`

```
<li class="marquee__item" data-i18n="marquee.i4">Reconnu par la CFST</li>
```

19. `.marquee__item[data-i18n="marquee.i5"]:nth-child(5)`

```
<li class="marquee__item" data-i18n="marquee.i5">Approche sur mesure</li>
```

20. `.marquee__item[data-i18n="marquee.i1"]:nth-child(6)`

```
<li class="marquee__item" data-i18n="marquee.i1">Recommandé par la SUVA</li>
```

21. `.marquee__item[data-i18n="marquee.i2"]:nth-child(7)`

```
<li class="marquee__item" data-i18n="marquee.i2">13 ans d'expérience</li>
```

22. `.marquee__item[data-i18n="marquee.i3"]:nth-child(8)`

```
<li class="marquee__item" data-i18n="marquee.i3">Actif dans toute la Suisse</li>
```

23. `p[data-i18n="services.label"]`

```
<p class="section__label" data-i18n="services.label">Ce que nous faisons</p>
```

24. #services-title

```
<h2 class="section__title" id="services-title" data-i18n="services.title">Nos prestations</h2>
```

25. p[data-i18n="services.sub"]

```
<p class="section__lead" data-i18n="services.sub">Analyses, audits et concepts complets, fondés sur la directive CFST et le droit suisse.</p>
```

26. p[data-i18n="method.label"]

```
<p class="section__label" data-i18n="method.label">Méthode</p>
```

27. #method-title

```
<h2 class="section__title" id="method-title" data-i18n="method.title">La méthode MSST en dix points</h2>
```

28. p[data-i18n="method.sub"]

```
<p class="section__lead" data-i18n="method.sub">Recommandée par la SUVA. Une démarche progressive fondée sur le dialogue et l'adhésion des équipes.</p>
```

29. .method-item:nth-child(1) > .method-item__number

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">01</span>
```

30. button[aria-controls="method-desc-1"]

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-1" data-i18n="method.s1">Définition<br>des objectifs</button>
```

31. .method-item:nth-child(2) > .method-item__number

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">02</span>
```

32. button[aria-controls="method-desc-2"]

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-2" data-i18n="method.s2">Organisation<br>de la sécurité</button>
```

33. .method-item:nth-child(3) > .method-item__number

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">03</span>
```

34. `button[aria-controls="method-desc-3"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-3" data-i18n="method.s3">Formation<br>des équipes</button>
```

35. `.method-item--accent > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">04</span>
```

36. `button[aria-controls="method-desc-4"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-4" data-i18n="method.s4">Identification<br>des dangers</button>
```

37. `.method-item:nth-child(5) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">05</span>
```

38. `button[aria-controls="method-desc-5"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-5" data-i18n="method.s5">Planification<br>des mesures</button>
```

39. `.method-item:nth-child(6) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">06</span>
```

40. `button[aria-controls="method-desc-6"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-6" data-i18n="method.s6">Plan<br>d'urgence</button>
```

41. `.method-item:nth-child(7) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">07</span>
```

42. `button[aria-controls="method-desc-7"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-7" data-i18n="method.s7">Implication<br>des collaborateurs</button>
```

43. `.method-item:nth-child(8) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">08</span>
```

44. `button[aria-controls="method-desc-8"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-8" data-i18n="method.s8"> Mise en<br>œuvre</button>
```

45. `.method-item:nth-child(9) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">09</span>
```

46. `button[aria-controls="method-desc-9"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-9" data-i18n="method.s9"> Audit<br>régulier</button>
```

47. `.method-item:nth-child(10) > .method-item__number`

```
<span class="method-item__number" aria-hidden="true">10</span>
```

48. `button[aria-controls="method-desc-10"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-10" data-i18n="method.s10"> Amélioration<br>continue</button>
```

49. `p[data-i18n="game.label"]`

```
<p class="section__label" data-i18n="game.label"> Testez vos connaissances</p>
```

50. `#game-title`

```
<h2 class="section__title" id="game-title" data-i18n="game.title"> Repérez les dangers</h2>
```

51. `p[data-i18n="game.sub"]`

```
<p class="section__lead" data-i18n="game.sub"> Un atelier, six risques cachés. Combien en trouvez-vous en 30 secondes ?</p>
```

52. `span[data-i18n="game.scenario.workshop"]`

```
<span data-i18n="game.scenario.workshop"> Atelier</span>
```

53. `span[data-i18n="game.scenario.construction"]`

```
<span data-i18n="game.scenario.construction"> Chantier</span>
```

54. `span[data-i18n="game.scenario.office"]`

```
<span data-i18n="game.scenario.office">Bureau</span>
```

55. `span[data-i18n="game.scenario.event"]`

```
<span data-i18n="game.scenario.event">Événement</span>
```

56. `figcaption`

```
<figcaption class="about__caption" data-i18n="about.imgcap">Alain Brand - Directeur</figcaption>
```

57. `p[data-i18n="about.label"]`

```
<p class="section__label section__label--on-dark" data-i18n="about.label">Qui sommes-nous</p>
```

58. `#about-title`

```
<h2 class="section__title" id="about-title" data-i18n="about.title">Alain Brand &amp;<br>Safety Concept Sàrl</h2>
```

59. `p[data-i18n="about.p1"]`

```
<p data-i18n="about.p1">Fort de son expérience au sein d'une grande entreprise suisse, Alain Brand met aujourd'hui son expertise au service des sociétés en tant que conseiller indépendant.</p>
```

60. `p[data-i18n="about.p2"]`

```
<p data-i18n="about.p2">Safety Concept Sàrl est actif depuis 2013 et reconnu par la SUVA ainsi que par la CFST.</p>
```

61. `li[data-i18n="about.li1"]`

```
<li class="about__list-item" data-i18n="about.li1">✓ Coursus ingénieur SUVA - sécurité au travail</li>
```

62. `li[data-i18n="about.li2"]`

```
<li class="about__list-item" data-i18n="about.li2">✓ Membre SSST - Société Suisse de Sécurité au Travail</li>
```

63. `li[data-i18n="about.li3"]`

```
<li class="about__list-item" data-i18n="about.li3">✓ Formateur « Sécurité et Législation »</li>
```

64. `a[data-i18n="about.cta"]`

```
<a href="#kontakt" class="btn btn--primary" data-i18n="about.cta">Faire connaissance</a>
```

65. `p[data-i18n="ref.label"]`

```
<p class="section__label" data-i18n="ref.label">Secteurs</p>
```

66. `#ref-title`

```
<h2 class="section__title" id="ref-title" data-i18n="ref.title">De l'agriculture au bureau</h2>
```

67. `p[data-i18n="ref.sub"]`

```
<p class="section__lead" data-i18n="ref.sub">Nous collaborons avec des organisations de toutes tailles et de tous secteurs d'activité.</p>
```

68. `li:nth-child(1) > .sector-card > .sector-card__body > .sector-card__title`

```
<h3 class="sector-card__title">Agriculture · Sylviculture</h3>
```

69. `p[data-i18n="ref.r1"]`

```
<p class="sector-card__text" data-i18n="ref.r1">Risques liés aux machines, substances et environnements, activités souvent isolées et exposées.</p>
```

70. `span[data-i18n="ref.tag1"]`

```
<span class="sector-card__tag" data-i18n="ref.tag1">Secteur primaire</span>
```

71. `li:nth-child(2) > .sector-card > .sector-card__body > .sector-card__title`

```
<h3 class="sector-card__title">Industrie · Construction</h3>
```

72. `p[data-i18n="ref.r2"]`

```
<p class="sector-card__text" data-i18n="ref.r2">Concepts pour ateliers, chantiers et lignes de production, substances dangereuses et incendie inclus.</p>
```

73. `span[data-i18n="ref.tag2"]`

```
<span class="sector-card__tag" data-i18n="ref.tag2">Secteur secondaire</span>
```

74. `li:nth-child(3) > .sector-card > .sector-card__body > .sector-card__title`

```
<h3 class="sector-card__title">Services · Administrations</h3>
```

75. `p[data-i18n="ref.r3"]`

```
<p class="sector-card__text" data-i18n="ref.r3">Ergonomie, plans d'évacuation et conformité en bureaux et lieux d'accueil du public.</p>
```

76. `span[data-i18n="ref.tag3"]`

```
<span class="sector-card__tag" data-i18n="ref.tag3">Secteur tertiaire</span>
```

77. `.testimonial__quote`

```
<p class="testimonial__quote" data-i18n="ref.quote">On ne va pas réinventer la roue, mais améliorer les pratiques et impliquer les collaborateurs pour une culture sécurité de qualité.</p>
```

78. `cite`

```
<cite class="testimonial__name">Alain Brand</cite>
```

79. `.testimonial__role`

```
<span class="testimonial__role" data-i18n="ref.quoteRole">Philosophie · Safety Concept Sàrl</span>
```

80. `p[data-i18n="contact.label"]`

```
<p class="section__label section__label--on-dark" data-i18n="contact.label">Parlons-en</p>
```

81. `#contact-title`

```
<h2 class="section__title" id="contact-title" data-i18n="contact.title">Prêt pour plus de sécurité ?</h2>
```

82. `.contact__lead`

```
<p class="contact__lead" data-i18n="contact.sub">Prenez contact - nous vous répondons au plus vite.</p>
```

83. `span[data-i18n="contact.addr"]`

```
<span data-i18n="contact.addr">Chemin du Coteau 17, 2740 Moutier</span>
```

84. `a[href="tel:+41786839607"]`

```
<a href="tel:+41786839607" data-i18n="contact.phone">+41 78 683 96 07</a>
```

85. `a[href$="mailto:albrand@bluewin.ch"]`

```
<a href="mailto:albrand@bluewin.ch" data-i18n="contact.email">albrand@bluewin.ch</a>
```

86. `.contact-form__step-count`

```
<p class="contact-form__step-count js-form-progress-text" aria-hidden="true">Étape 1 / 3</p>
```

87. `legend[data-i18n="contact.step1Title"]`

```
<legend class="contact-form__question" data-i18n="contact.step1Title">Qui êtes-vous ?</legend>
```

88. `label[for="contact-name"]`

```
<label class="contact-form__label" for="contact-name" data-i18n="contact.fname">Nom</label>
```

89. `#contact-name`

```
<input class="contact-form__input" id="contact-name" name="name" type="text" autocomplete="name" required="" maxlength="100" aria-describedby="contact-name-error" data-i18n-placeholder="contact.fnamePh" placeholder="Votre nom">
```

90. `label[for="contact-company"]`

```
<label class="contact-form__label" for="contact-company" data-i18n="contact.fcompany">Entreprise</label>
```

91. `#contact-company`

```
<input class="contact-form__input" id="contact-company" name="company" type="text" autocomplete="organization" maxlength="100" data-i18n-placeholder="contact.fcompanyPh" placeholder="Nom de l'entreprise">
```

92. `#contact-email`

```
<input class="contact-form__input" id="contact-email" name="email" type="email" autocomplete="email" required="" maxlength="254" pattern=".+@.+\.+" aria-describedby="contact-email-error" placeholder="vous@entreprise.ch">
```

93. `#contact-message`

```
<textarea class="contact-form__textarea" id="contact-message" name="message" rows="4" required="" maxlength="1500" aria-describedby="contact-message-error" data-i18n-placeholder="contact.fmsgPh" placeholder="Comment pouvons-nous vous aider ?"></textarea>
```

94. `.contact-form__nav-next`

```
<button type="button" class="btn btn--primary contact-form__nav-next js-form-next" data-i18n="contact.next">Suivant →</button>
```

95. .contact-form__fallback

```
<p class="contact-form__fallback" data-i18n="contact.fallback">Ce formulaire ouvre votre propre logiciel de messagerie avec le message prérempli. Si cela ne fonctionne pas, écrivez-nous directement à albrand@bluewin.ch</p>
```

96. .site-footer__logo-name

```
<span class="site-footer__logo-name">Safety Concept</span>
```

97. .site-footer__logo-legal

```
<span class="site-footer__logo-legal">Sàrl</span>
```

98. .site-footer__nav-link[data-i18n="nav.contact"] [href\$="#kontakt"]

```
<a class="site-footer__nav-link" href="#kontakt" data-i18n="nav.contact">Contact</a>
```

99. a[href\$="impressum.html"]

```
<a class="site-footer__nav-link" href="impressum.html" data-i18n="footer.legal">Mentions légales</a>
```

100. a[href\$="datenschutz.html"]

```
<a class="site-footer__nav-link" href="datenschutz.html" data-i18n="footer.privacy">Protection des données</a>
```

101. .site-footer__copy

```
<p class="site-footer__copy" data-i18n="footer.copy">© 2013 - 2026 Safety Concept Sàrl</p>
```

102. .cookie-banner__text

```
<p class="cookie-banner__text" data-i18n="cookie.text">Nous utilisons Google Analytics pour mieux comprendre l'utilisation de ce site. Vos données ne sont collectées qu'avec votre accord.</p>
```

103. .js-cookie-decline

```
<button class="btn btn--ghost js-cookie-decline" type="button" data-i18n="cookie.decline">Refuser</button>
```

104. .js-cookie-accept

```
<button class="btn btn--primary js-cookie-accept" type="button" data-i18n="cookie.accept">Acce  
pter</button>
```

[Mehr erfahren](#)



<dl>-Elemente dürfen unmittelbar nur korrekt verschachtelte <dt>- und <dd>-Gruppen...

1 Element

Stellt sicher, dass <dl>-Elemente ordnungsgemäß strukturiert sind.

 Struktur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. dl

```
<dl class="hero__stats">
```

[Mehr erfahren](#)



<dt>- und <dd>-Elemente müssen in einem <dl>-Element enthalten sein.

4 Elemente

Stellt sicher, dass <dt> und <dd>-Elemente in einem <dl>-Element enthalten sind.

 Struktur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. .hero__stat:nth-child(1) > dt

```
<dt class="visually-hidden" data-i18n="hero.stat1">Ans d'expérience</dt>
```

2. .hero__stat:nth-child(1) > dd

```
<dd><span class="hero__stat-value js-counter" data-target="13">2</span><span aria-hidden="tru  
e">+</span></dd>
```

3. .hero__stat:nth-child(2) > dt

```
<dt class="visually-hidden" data-i18n="hero.stat2">Méthode MSST</dt>
```

4. .hero__stat:nth-child(2) > dd

```
<dd><span class="hero__stat-value js-counter" data-target="10">1</span></dd>
```

[Mehr erfahren](#)



Dokumente müssen ein <title>-Element besitzen, um die Navigation zu erleichtern.

1 Element

Stellt sicher, dass jedes HTML-Dokument ein nichtleeres <title>-Element besitzt.

 Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. html

```
<html lang="fr" class="js-enabled">
```

[↗ Mehr erfahren](#)



IDs, welche in ARIA und Lables genutzt werden, müssen einzigartig sein.

28 Elemente

Stellt sicher, dass jeder Wert des ID-Attributes, welcher in ARIA und labels genutzt wird einzigartig ist.

{ } Parsing

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. #nav-list

```
<ul class="site-header__nav-list" id="nav-list">
```

2. #hero-title

```
<h1 class="hero__title" id="hero-title"> <span class="hero__title-line" data-i18n="hero.title 1">Votre sécurité</span><br> <span class="hero__title-line hero__title-line--accent" data-i18n="hero.title2">est notre mission.</span> </h1>
```

3. #services-title

```
<h2 class="section__title" id="services-title" data-i18n="services.title">Nos prestations</h2>
```

4. #method-title

```
<h2 class="section__title" id="method-title" data-i18n="method.title">La méthode MSST en dix points</h2>
```

5. #method-desc-1

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-1" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d1">Fixer des objectifs de sécurité clairs, mesurables et partagés par l'ensemble de l'entreprise.</span></p>
```

6. #method-desc-2

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-2" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d2">Répartir les rôles et responsabilités : qui décide, qui applique, qui contrôle.</span></p>
```

7. #method-desc-3

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-3" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d3">Transmettre les connaissances et réflexes nécessaires à chaque poste de travail.</span></p>
```

8. #method-desc-4

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-4" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d4">Repérer systématiquement les risques liés aux machines, substances et procédés.</span></p>
```

9. #method-desc-5

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-5" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d5">Définir des mesures concrètes et un calendrier de mise en œuvre réaliste.</span></p>
```

10. #method-desc-6

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-6" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d6">Préparer l'entreprise à réagir efficacement en cas d'incident ou d'accident.</span></p>
```

11. #method-desc-7

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-7" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d7">Associer les équipes à la démarche pour renforcer l'adhésion et le signalement des risques.</span></p>
```

12. #method-desc-8

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-8" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d8">Déployer concrètement les mesures définies, poste par poste.</span></p>
```

13. #method-desc-9

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-9" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d9">Vérifier périodiquement que les mesures restent efficaces et respectées.</span></p>
```

14. #method-desc-10

```
<p class="method-item__desc" id="method-desc-10" aria-hidden="true"><span class="method-item__desc-inner" data-i18n="method.d10">Ajuster le concept de sécurité à partir des retours d'expérience et des audits.</span></p>
```

15. #game-title

```
<h2 class="section__title" id="game-title" data-i18n="game.title">Repérez les dangers</h2>
```

16. #about-title

```
<h2 class="section__title" id="about-title" data-i18n="about.title">Alain Brand &lt;br>Safety Concept Sàrl</h2>
```

17. #ref-title

```
<h2 class="section__title" id="ref-title" data-i18n="ref.title">De l'agriculture au bureau</h2>
```

18. #contact-title

```
<h2 class="section__title" id="contact-title" data-i18n="contact.title">Prêt pour plus de sécurité ?</h2>
```

19. #contact-name

```
<input class="contact-form__input" id="contact-name" name="name" type="text" autocomplete="name" required="" maxlength="100" aria-describedby="contact-name-error" data-i18n-placeholder="contact.fnamePh" placeholder="Votre nom">
```

20. #contact-name-error

```
<p class="contact-form__error js-field-error" id="contact-name-error" role="alert" hidden="">
```

21. #contact-company

```
<input class="contact-form__input" id="contact-company" name="company" type="text" autocomplete="organization" maxlength="100" data-i18n-placeholder="contact.fcompanyPh" placeholder="Nom de l'entreprise">
```

22. #contact-email

```
<input class="contact-form__input" id="contact-email" name="email" type="email" autocomplete="email" required="" maxlength="254" pattern=".+@.+\.+" aria-describedby="contact-email-error" placeholder="vous@entreprise.ch">
```

23. #contact-email-error

```
<p class="contact-form__error js-field-error" id="contact-email-error" role="alert" hidden="">
```

24. #contact-message

```
<textarea class="contact-form__textarea" id="contact-message" name="message" rows="4" required="" maxlength="1500" aria-describedby="contact-message-error" data-i18n-placeholder="contact.fmsgPh" placeholder="Comment pouvons-nous vous aider ?"></textarea>
```

25. #contact-message-error

```
<p class="contact-form__error js-field-error" id="contact-message-error" role="alert" hidden="">
```

26. #easterEggTitle

```
<h2 class="easter-egg__title" id="easterEggTitle" data-i18n="easterEgg.title">Journal de sécurité</h2>
```

27. #serviceDialogTitle

```
<h3 class="service-dialog__title js-service-dialog-title" id="serviceDialogTitle"></h3>
```

28. #hazardDialogTitle

```
<h3 class="visually-hidden" id="hazardDialogTitle" data-i18n="game.title">Repérez les dangers</h3>
```

[↗ Mehr erfahren](#)



form-Felder sollten nur ein label-Element besitzen.

2 Elemente

Stellt sicher, dass ein form-Feld nur ein label-Element besitzt.

🔗 Formulare

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. #contact-name

```
<input class="contact-form__input" id="contact-name" name="name" type="text" autocomplete="name" required="" maxlength="100" aria-describedby="contact-name-error" data-i18n-placeholder="contact.fnamePh" placeholder="Votre nom">
```

2. #contact-company

```
<input class="contact-form__input" id="contact-company" name="company" type="text" autocomplete="organization" maxlength="100" data-i18n-placeholder="contact.fcompanyPh" placeholder="Nom de l'entreprise">
```

[↗ Mehr erfahren](#)



Das <html>-Element muss ein lang-Attribut besitzen.

1 Element

Stellt sicher, dass jedes HTML Dokument ein lang-Attribut besitzt.

🌐 Sprache

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. html

```
<html lang="fr" class="js-enabled">
```

[Mehr erfahren](#)

 **Das <html>-Element muss einen gültigen Attributwert für das lang-Attribut besitzen.** 1 Element
Stellt sicher, dass das lang-Attribut des <html>-Elements einen validen Wert besitzt.

 Sprache

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `html`

```
<html lang="fr" class="js-enabled">
```

[Mehr erfahren](#)

 **Links mit dem selben zugänglichen Namen (accessible name) verfolgen denselben Z...** 13 Elemente
Stellt sicher, dass Links mit dem selben zugänglichen Namen (accessible name) denselben Zweck folg...

 Semantik

WCAG 2.0 AAA

1. `.skip-link`

```
<a class="skip-link" href="#main" data-i18n="skip.link">Aller au contenu principal</a>
```

2. `a[data-i18n="nav.services"]`

```
<a class="site-header__nav-link" href="#leistungen" data-i18n="nav.services">Prestations</a>
```

3. `a[href$="#methode"]`

```
<a class="site-header__nav-link" href="#methode" data-i18n="nav.method">Méthode</a>
```

4. `a[href$="#ueber"]`

```
<a class="site-header__nav-link" href="#ueber" data-i18n="nav.about">À propos</a>
```

5. `a[href$="#referenzen"]`

```
<a class="site-header__nav-link" href="#referenzen" data-i18n="nav.references">Secteurs</a>
```

6. `.site-header__nav-link--cta`

```
<a class="site-header__nav-link site-header__nav-link--cta" href="#kontakt" data-i18n="nav.con  
tact">Contact</a>
```

7. `a[data-i18n="hero.cta1"]`

```
<a href="#kontakt" class="btn btn--primary" data-i18n="hero.cta1">Demander un conseil</a>
```

8. .hero__cta-secondary

```
<a href="#leistungen" class="hero__cta-secondary" data-i18n="hero.cta2">Découvrir nos prestations ↓</a>
```

9. a[data-i18n="about.cta"]

```
<a href="#kontakt" class="btn btn--primary" data-i18n="about.cta">Faire connaissance</a>
```

10. a[href="tel:+41786839607"]

```
<a href="tel:+41786839607" data-i18n="contact.phone">+41 78 683 96 07</a>
```

11. a[href\$="mailto:albrand@bluewin.ch"]

```
<a href="mailto:albrand@bluewin.ch" data-i18n="contact.email">albrand@bluewin.ch</a>
```

12. a[href\$="impressum.html"]

```
<a class="site-footer__nav-link" href="impressum.html" data-i18n="footer.legal">Mentions légales</a>
```

13. a[href\$="datenschutz.html"]

```
<a class="site-footer__nav-link" href="datenschutz.html" data-i18n="footer.privacy">Protection des données</a>
```

[🔗 Mehr erfahren](#)



Abbildungen müssen einen Alternativtext besitzen.

6 Elemente

Stellt sicher, dass -Elemente einen Alternativtext oder eine ARIA-Rolle mit dem Wert none oder pr...

☰ Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. .site-header__logo-img

```

```

2. .hero__figure-img

```

```

3. .about__photo-img

```

```

4. img[src\$="sector-primaire.webp"]

```

```

5. img[src\$="sector-secondaire.webp"]

```

```

6. img[src\$="sector-tertiaire.webp"]

```

```

[🔗 Mehr erfahren](#)



<form>-Elemente müssen eine Beschriftung haben.

2 Elemente

Stellt sicher, dass jedes <form>-Element über eine Beschriftung verfügt.

🔗 Formulare

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. #contact-name

```
<input class="contact-form__input" id="contact-name" name="name" type="text" autocomplete="name" required="" maxlength="100" aria-describedby="contact-name-error" data-i18n-placeholder="contact.fnamePh" placeholder="Votre nom">
```

2. #contact-company

```
<input class="contact-form__input" id="contact-company" name="company" type="text" autocomplete="organization" maxlength="100" data-i18n-placeholder="contact.fcompanyPh" placeholder="Nom de l'entreprise">
```

[🔗 Mehr erfahren](#)



Links müssen wahrnehmbaren Text beinhalten.

14 Elemente

Stellt sicher, dass Links wahrnehmbaren Text beinhalten.

☰ Name, Rolle & Wert

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. .skip-link

```
<a class="skip-link" href="#main" data-i18n="skip.link">Aller au contenu principal</a>
```

2. a[data-i18n="nav.services"]

```
<a class="site-header__nav-link" href="#leistungen" data-i18n="nav.services">Prestations</a>
```

3. a[href\$="#methode"]

```
<a class="site-header__nav-link" href="#methode" data-i18n="nav.method">Méthode</a>
```

4. a[href\$="#ueber"]

```
<a class="site-header__nav-link" href="#ueber" data-i18n="nav.about">À propos</a>
```

5. a[href\$="#referenzen"]

```
<a class="site-header__nav-link" href="#referenzen" data-i18n="nav.references">Secteurs</a>
```

6. .site-header__nav-link--cta

```
<a class="site-header__nav-link site-header__nav-link--cta" href="#kontakt" data-i18n="nav.contact">Contact</a>
```

7. a[data-i18n="hero.cta1"]

```
<a href="#kontakt" class="btn btn--primary" data-i18n="hero.cta1">Demander un conseil</a>
```

8. .hero__cta-secondary

```
<a href="#leistungen" class="hero__cta-secondary" data-i18n="hero.cta2">Découvrir nos prestations ↓</a>
```

9. a[data-i18n="about.cta"]

```
<a href="#kontakt" class="btn btn--primary" data-i18n="about.cta">Faire connaissance</a>
```

10. a[href="tel:+41786839607"]

```
<a href="tel:+41786839607" data-i18n="contact.phone">+41 78 683 96 07</a>
```

11. a[href\$="mailto:albrand@bluewin.ch"]

```
<a href="mailto:albrand@bluewin.ch" data-i18n="contact.email">albrand@bluewin.ch</a>
```

12. `.site-footer__nav-link[data-i18n="nav.contact"]``[href$="#kontakt"]`

```
<a class="site-footer__nav-link" href="#kontakt" data-i18n="nav.contact">Contact</a>
```

13. `a``[href$="impressum.html"]`

```
<a class="site-footer__nav-link" href="impressum.html" data-i18n="footer.legal">Mentions légales</a>
```

14. `a``[href$="datenschutz.html"]`

```
<a class="site-footer__nav-link" href="datenschutz.html" data-i18n="footer.privacy">Protection des données</a>
```

[🔗 Mehr erfahren](#)



- und -Elemente dürfen unmittelbar nur - , <script>- oder <template>-Elem... 6 Elemente
Stellt sicher, dass Listen korrekt strukturiert sind.

📖 Struktur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `#nav-list`

```
<ul class="site-header__nav-list" id="nav-list">
```

2. `.service-list`

```
<ul class="service-list">
```

3. `ol`

```
<ol class="method-list">
```

4. `.hazard-game__scenarios`

```
<ul class="hazard-game__scenarios">
```

5. `.about__list`

```
<ul class="about__list">
```

6. `.sector-list`

```
<ul class="sector-list">
```



-Elemente müssen in einem - oder -Element enthalten sein.

31 Elemente

Stellt sicher, dass -Elemente semantisch korrekt verwendet werden.

Struktur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. #nav-list > li:nth-child(1)

```
<li><a class="site-header__nav-link" href="#leistungen" data-i18n="nav.services">Prestations</a></li>
```

2. #nav-list > li:nth-child(2)

```
<li><a class="site-header__nav-link" href="#methode" data-i18n="nav.method">Méthode</a></li>
```

3. #nav-list > li:nth-child(3)

```
<li><a class="site-header__nav-link" href="#ueber" data-i18n="nav.about">À propos</a></li>
```

4. #nav-list > li:nth-child(4)

```
<li><a class="site-header__nav-link" href="#referenzen" data-i18n="nav.references">Secteurs</a></li>
```

5. #nav-list > li:nth-child(5)

```
<li><a class="site-header__nav-link site-header__nav-link--cta" href="#kontakt" data-i18n="nav.contact">Contact</a></li>
```

6. .service-list > li:nth-child(1)

```
<li>
```

7. .service-list > li:nth-child(2)

```
<li>
```

8. .service-list > li:nth-child(3)

```
<li>
```

9. .service-list > li:nth-child(4)

```
<li>
```

10. `.service-list > li:nth-child(5)`

```
<li>
```

11. `.service-list > li:nth-child(6)`

```
<li>
```

12. `.method-item:nth-child(1)`

```
<li class="method-item">
```

13. `.method-item:nth-child(2)`

```
<li class="method-item">
```

14. `.method-item:nth-child(3)`

```
<li class="method-item">
```

15. `.method-item--accent`

```
<li class="method-item method-item--accent">
```

16. `.method-item:nth-child(5)`

```
<li class="method-item">
```

17. `.method-item:nth-child(6)`

```
<li class="method-item">
```

18. `.method-item:nth-child(7)`

```
<li class="method-item">
```

19. `.method-item:nth-child(8)`

```
<li class="method-item">
```

20. `.method-item:nth-child(9)`

```
<li class="method-item">
```

21. `.method-item:nth-child(10)`

```
<li class="method-item">
```

22. `.hazard-game__scenarios > li:nth-child(1)`

```
<li>
```

23. `.hazard-game__scenarios > li:nth-child(2)`

```
<li>
```

24. `.hazard-game__scenarios > li:nth-child(3)`

```
<li>
```

25. `.hazard-game__scenarios > li:nth-child(4)`

```
<li>
```

26. `li[data-i18n="about.li1"]`

```
<li class="about__list-item" data-i18n="about.li1">✓ Coursus ingénieur SUVA - sécurité au travail</li>
```

27. `li[data-i18n="about.li2"]`

```
<li class="about__list-item" data-i18n="about.li2">✓ Membre SSST - Société Suisse de Sécurité au Travail</li>
```

28. `li[data-i18n="about.li3"]`

```
<li class="about__list-item" data-i18n="about.li3">✓ Formateur « Sécurité et Législation »</li>
```

29. `.sector-list > li:nth-child(1)`

```
<li>
```

30. `.sector-list > li:nth-child(2)`

```
<li>
```

31. `.sector-list > li:nth-child(3)`

```
<li>
```

[↗ Mehr erfahren](#)



Zoomen und Skalieren darf nicht deaktiviert werden.

1 Element

Stellt sicher, dass `<meta name="viewport">` Textskalierung und -zoom nicht verhindert werden.



Sensorische & visuelle Hinweise

WCAG 2.0 AA

EN 301 549

1. `meta[name="viewport"]`

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
```

[↗ Mehr erfahren](#)



Interaktive Steuerelemente dürfen nicht verschachtelt (nested) werden.

36 Elemente

Stellt sicher, dass interaktive Steuerelemente nicht verschachtelt (nested) sind, da sie nicht immer von ...



Tastatur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.site-header__logo`

```
<button class="site-header__logo js-logo-trigger" type="button" aria-label="Safety Concept Sarà 1">
```

2. `button[lang="de"]`

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="de" data-lang="de" aria-pressed="false">DE</button>
```

3. `button[data-lang="fr"]`

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="fr" data-lang="fr" aria-pressed="true">FR</button>
```

4. `.site-header__theme-toggle`

```
<button class="site-header__theme-toggle js-theme-toggle" type="button" aria-label="Changer le thème (clair / sombre / auto)" data-i18n-aria-label="theme.toggleLabel">
```

5. `.hero__figure-img`

```

```

6. `button[data-i18n-aria-label="services.s1.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="ser
```

```
vices.s1.title" aria-label="Analyse des risques"></button>
```

7. `button[data-i18n-aria-label="services.s2.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s2.title" aria-label="Concepts de sécurité"></button>
```

8. `button[data-i18n-aria-label="services.s3.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s3.title" aria-label="Visites & audits"></button>
```

9. `button[data-i18n-aria-label="services.s4.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s4.title" aria-label="Suivi annuel"></button>
```

10. `button[data-i18n-aria-label="services.s5.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s5.title" aria-label="Urgence & incendie"></button>
```

11. `button[data-i18n-aria-label="services.s6.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s6.title" aria-label="Formation & sensibilisation"></button>
```

12. `button[aria-controls="method-desc-1"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-1" data-i18n="method.s1">Définition<br>des objectifs</button>
```

13. `button[aria-controls="method-desc-2"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-2" data-i18n="method.s2">Organisation<br>de la sécurité</button>
```

14. `button[aria-controls="method-desc-3"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-3" data-i18n="method.s3">Formation<br>des équipes</button>
```

15. `button[aria-controls="method-desc-4"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-4" data-i18n="method.s4">Identification<br>des dangers</button>
```

16. `button[aria-controls="method-desc-5"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-5" data-i18n="method.s5">Planification<br>des mesures</button>
```

17. `button[aria-controls="method-desc-6"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-6" data-i18n="method.s6">Plan<br>d'urgence</button>
```

18. `button[aria-controls="method-desc-7"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-7" data-i18n="method.s7">Implication<br>des collaborateurs</button>
```

19. `button[aria-controls="method-desc-8"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-8" data-i18n="method.s8">Mise en<br>œuvre</button>
```

20. `button[aria-controls="method-desc-9"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-9" data-i18n="method.s9">Audit<br>régulier</button>
```

21. `button[aria-controls="method-desc-10"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-10" data-i18n="method.s10">Amélioration<br>continue</button>
```

22. `button[data-scenario="workshop"]`

```
<button class="hazard-game__scenario-card js-hazard-open" type="button" data-scenario="workshop">
```

23. `button[data-scenario="construction"]`

```
<button class="hazard-game__scenario-card js-hazard-open" type="button" data-scenario="construction">
```

24. `button[data-scenario="office"]`

```
<button class="hazard-game__scenario-card js-hazard-open" type="button" data-scenario="office">
```

25. `button[data-scenario="event"]`

```
<button class="hazard-game__scenario-card js-hazard-open" type="button" data-scenario="event">
```

26. .about__photo-img

```

```

27. button[data-full-src="img/sector-primaire-large.webp"]

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-primaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

28. img[src\$="sector-primaire.webp"]

```

```

29. li:nth-child(2) > .sector-card > .sector-card__photo.js-lightbox-trigger[aria-label="Agrandi...

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-secontaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

30. img[src\$="sector-secontaire.webp"]

```

```

31. li:nth-child(3) > .sector-card > .sector-card__photo.js-lightbox-trigger[aria-label="Agrandi...

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-tertiaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

32. img[src\$="sector-tertiaire.webp"]

```

```

33. .contact-form__nav-next

```
<button type="button" class="btn btn--primary contact-form__nav-next js-form-next" data-i18n="contact.next">Suivant →</button>
```

34. .safety-fab

```
<button class="safety-fab js-safety-fab" type="button" aria-label="Journal de sécurité" data-i18n-aria-label="safetyFab.label"> <span aria-hidden="true">🚨</span> </button>
```

35. .js-cookie-decline

```
<button class="btn btn--ghost js-cookie-decline" type="button" data-i18n="cookie.decline">Refuser</button>
```

36. .js-cookie-accept

```
<button class="btn btn--primary js-cookie-accept" type="button" data-i18n="cookie.accept">Accepter</button>
```

[🔗 Mehr erfahren](#)



Scrollbare Regionen müssen per Tastatur erreichbar sein.

1 Element

Elemente, welche scrollbaren Inhalt besitzen sollten durch die Tastatur erreichbar und bedienbar sein.

Tastatur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. html

```
<html lang="fr" class="js-enabled">
```

[🔗 Mehr erfahren](#)



Alle Berührungsobjekte (touch targets) müssen 24 Pixel groß sein oder ausreichend ...

47 Elemente

Stellt sicher, dass Berührungsobjekte (touch targets) ausreichend groß sind und genügend Platz bieten.

Sensorische & visuelle Hinweise

WCAG 2.2 AA

1. .skip-link

```
<a class="skip-link" href="#main" data-i18n="skip.link">Aller au contenu principal</a>
```

2. .site-header__logo

```
<button class="site-header__logo js-logo-trigger" type="button" aria-label="Safety Concept Sàrl">
```

3. a[data-i18n="nav.services"]

```
<a class="site-header__nav-link" href="#leistungen" data-i18n="nav.services">Prestations</a>
```

4. a[href\$="#methode"]

```
<a class="site-header__nav-link" href="#methode" data-i18n="nav.method">Méthode</a>
```

5. `a[href$="#ueber"]`

```
<a class="site-header__nav-link" href="#ueber" data-i18n="nav.about">À propos</a>
```

6. `a[href$="#referenzen"]`

```
<a class="site-header__nav-link" href="#referenzen" data-i18n="nav.references">Secteurs</a>
```

7. `.site-header__nav-link--cta`

```
<a class="site-header__nav-link site-header__nav-link--cta" href="#kontakt" data-i18n="nav.contact">Contact</a>
```

8. `button[lang="de"]`

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="de" data-lang="de" aria-pressed="false">DE</button>
```

9. `button[data-lang="fr"]`

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="fr" data-lang="fr" aria-pressed="true">FR</button>
```

10. `.site-header__theme-toggle`

```
<button class="site-header__theme-toggle js-theme-toggle" type="button" aria-label="Changer le thème (clair / sombre / auto)" data-i18n-aria-label="theme.toggleLabel">
```

11. `a[data-i18n="hero.cta1"]`

```
<a href="#kontakt" class="btn btn--primary" data-i18n="hero.cta1">Demander un conseil</a>
```

12. `.hero__cta-secondary`

```
<a href="#leistungen" class="hero__cta-secondary" data-i18n="hero.cta2">Découvrir nos prestations ↓</a>
```

13. `button[data-i18n-aria-label="services.s1.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s1.title" aria-label="Analyse des risques"></button>
```

14. `button[data-i18n-aria-label="services.s2.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s2.title" aria-label="Concepts de sécurité"></button>
```

15. `button[data-i18n-aria-label="services.s3.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s3.title" aria-label="Visites & audits"></button>
```

16. `button[data-i18n-aria-label="services.s4.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s4.title" aria-label="Suivi annuel"></button>
```

17. `button[data-i18n-aria-label="services.s5.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s5.title" aria-label="Urgence & incendie"></button>
```

18. `button[data-i18n-aria-label="services.s6.title"]`

```
<button class="service-card__toggle js-service-toggle" type="button" data-i18n-aria-label="services.s6.title" aria-label="Formation & sensibilisation"></button>
```

19. `button[aria-controls="method-desc-1"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-1" data-i18n="method.s1">Définition<br>des objectifs</button>
```

20. `button[aria-controls="method-desc-2"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-2" data-i18n="method.s2">Organisation<br>de la sécurité</button>
```

21. `button[aria-controls="method-desc-3"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-3" data-i18n="method.s3">Formation<br>des équipes</button>
```

22. `button[aria-controls="method-desc-4"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-4" data-i18n="method.s4">Identification<br>des dangers</button>
```

23. `button[aria-controls="method-desc-5"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-5" data-i18n="method.s5">Planification<br>des mesures</button>
```

24. `button[aria-controls="method-desc-6"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-6" data-i18n="method.s6">Plan<br>d'urgence</button>
```

25. `button[aria-controls="method-desc-7"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-7" data-i18n="method.s7">Implication<br>des collaborateurs</button>
```

26. `button[aria-controls="method-desc-8"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-8" data-i18n="method.s8">Mise en<br>œuvre</button>
```

27. `button[aria-controls="method-desc-9"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-9" data-i18n="method.s9">Audit<br>régulier</button>
```

28. `button[aria-controls="method-desc-10"]`

```
<button class="method-item__toggle js-method-toggle" type="button" aria-expanded="false" aria-controls="method-desc-10" data-i18n="method.s10">Amélioration<br>continue</button>
```

29. `button[data-scenario="workshop"]`

```
<button class="hazard-game__scenario-card js-hazard-open" type="button" data-scenario="workshop">
```

30. `button[data-scenario="construction"]`

```
<button class="hazard-game__scenario-card js-hazard-open" type="button" data-scenario="construction">
```

31. `button[data-scenario="office"]`

```
<button class="hazard-game__scenario-card js-hazard-open" type="button" data-scenario="office">
```

32. `button[data-scenario="event"]`

```
<button class="hazard-game__scenario-card js-hazard-open" type="button" data-scenario="event">
```

33. `a[data-i18n="about.cta"]`

```
<a href="#kontakt" class="btn btn--primary" data-i18n="about.cta">Faire connaissance</a>
```

34. `button[data-full-src="img/sector-primaire-large.webp"]`

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-primaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

35. `li:nth-child(2) > .sector-card > .sector-card__photo.js-lightbox-trigger[aria-label="Agrandi...`

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-seconddaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

36. `li:nth-child(3) > .sector-card > .sector-card__photo.js-lightbox-trigger[aria-label="Agrandi...`

```
<button class="sector-card__photo js-lightbox-trigger" type="button" data-full-src="img/sector-tertiaire-large.webp" aria-label="Agrandir l'image" data-i18n-aria-label="ref.zoomLabel">
```

37. `a[href="tel:+41786839607"]`

```
<a href="tel:+41786839607" data-i18n="contact.phone">+41 78 683 96 07</a>
```

38. `a[href$="mailto:albrand@bluewin.ch"]`

```
<a href="mailto:albrand@bluewin.ch" data-i18n="contact.email">albrand@bluewin.ch</a>
```

39. `#contact-name`

```
<input class="contact-form__input" id="contact-name" name="name" type="text" autocomplete="name" required="" maxlength="100" aria-describedby="contact-name-error" data-i18n-placeholder="contact.fnamePh" placeholder="Votre nom">
```

40. `#contact-company`

```
<input class="contact-form__input" id="contact-company" name="company" type="text" autocomplete="organization" maxlength="100" data-i18n-placeholder="contact.fcompanyPh" placeholder="Nom de l'entreprise">
```

41. `.contact-form__nav-next`

```
<button type="button" class="btn btn--primary contact-form__nav-next js-form-next" data-i18n="contact.next">Suivant →</button>
```

42. `.site-footer__nav-link[data-i18n="nav.contact"] [href$="#kontakt"]`

```
<a class="site-footer__nav-link" href="#kontakt" data-i18n="nav.contact">Contact</a>
```

43. `a[href$="impressum.html"]`

```
<a class="site-footer__nav-link" href="impressum.html" data-i18n="footer.legal">Mentions légales</a>
```

44. `a[href$="datenschutz.html"]`

```
<a class="site-footer__nav-link" href="datenschutz.html" data-i18n="footer.privacy">Protection des données</a>
```

45. `.safety-fab`

```
<button class="safety-fab js-safety-fab" type="button" aria-label="Journal de sécurité" data-i18n-aria-label="safetyFab.label"> <span aria-hidden="true">🚒</span> </button>
```

46. `.js-cookie-decline`

```
<button class="btn btn--ghost js-cookie-decline" type="button" data-i18n="cookie.decline">Refuser</button>
```

47. `.js-cookie-accept`

```
<button class="btn btn--primary js-cookie-accept" type="button" data-i18n="cookie.accept">Accepter</button>
```

[🔗 Mehr erfahren](#)



Das lang-Attribut muss einen gültigen Wert haben.

2 Elemente

Stellt sicher, dass lang-Attribute gültige Werte haben.

🌐 Sprache

WCAG 2.0 AA

EN 301 549

1. `button[lang="de"]`

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="de" data-lang="de" aria-pressed="false">DE</button>
```

2. `button[data-lang="fr"]`

```
<button class="site-header__lang-btn js-lang-btn" type="button" lang="fr" data-lang="fr" aria-pressed="true">FR</button>
```

[🔗 Mehr erfahren](#)

Nicht anwendbar

Regeln, für die es auf dieser Seite nichts zu prüfen gibt.



Aktive <area>-Elemente müssen einen Alternativtext besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <area>-Elemente Alternativtexte besitzen.



Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



aria-braille Attribute müssen ein non-braille Äquivalent haben.

keine Elemente

Stellt sicher, dass aria-braillelabel und aria-brailledescription ein non-braille Äquivalent haben.



ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



ARIA Befehle müssen einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass jeder ARIA-button, -link und jedes -menuitem einen zugänglichen Namen (accessi...



ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



ARIA-inputs müssen einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass jeder ARIA-input einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzt.



ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



ARIA-meter Knoten müssen einen zugänglichen Namen (accessible name) besitze...

keine Elemente

Stellt sicher, dass jeder ARIA-meter Knoten einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzt.



ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



ARIA-progressbar Knoten müssen einen zugänglichen Namen (accessible name) ...

keine Elemente

Stellt sicher, dass jeder ARIA-progressbar Knoten einen zugänglichen Namen (accessible name) besi...



ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)

—

Bestimmte ARIA-Rollen müssen spezifische, untergeordnete Kind-Rollen enthalte...

keine Elemente

Stellt sicher, dass Elemente mit einer ARIA-Rolle, welche bestimmte untergeordnete Rollen vorausse...

 ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)

—

Bestimmte ARIA-Rollen müssen in spezifischen, übergeordneten Eltern-Rollen en...

keine Elemente

Stellt sicher, dass Elemente mit ARIA-Rollen, welche übergeordnete Rollen voraussetzen auch in die...

 ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)

—

ARIA tab nodes must have an accessible name

keine Elemente

Ensure every ARIA tab node has an accessible name

 ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)

—

ARIA-toggle-Felder benötigen einen zugänglichen Namen (accessible name).

keine Elemente

Stellt sicher, dass jedes ARIA-toggle-Feld ein zugänglichen Namen (accessible name) besitzt.

 ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)

—

ARIA-tooltip-Knoten benötigen einen zugänglichen Namen (accessible name).

keine Elemente

Stellt sicher, dass jeder ARIA-tooltip Knoten einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzt.

 ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)

—

Zeichenabstände müssen durch benutzerdefinierte Stylesheets anpassbar sein.

keine Elemente

Stellt sicher, dass der Zeichenabstand durch benutzerdefinierte Stylesheets angepasst werden kann.

 Struktur

WCAG 2.1 AA

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)

—

<blink>-Elemente sind veraltet und dürfen nicht verwendet werden.

keine Elemente

Stellt sicher, dass keine <blink>-Elemente verwendet werden.

 Zeit & Medien

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Frames mit fokussierbarem Inhalt dürfen keinen tabindex=-1 haben.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <frame>- und <iframe>-Elemente mit fokussierbarem Inhalt keinen tabindex=-1 ha...

Tastatur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Frames müssen ein einzigartiges title-Attribut besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <iframe> und <frame>-Elemente ein einzigartiges title-Attribut besitzen.

Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Frames müssen ein nichtleeres title-Attribut besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <iframe> und <frame>-Elemente ein nichtleeres title-Attribut besitzen.

Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



HTML Elemente mit lang und xml:lang Attributen müssen dieselbe Sprache auswe...

keine Elemente

Stellt sicher, dass HTML Elemente mit validen lang und xml:lang Attributen dieselbe Angabe über die...

Sprache

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Eingabeschaltflächen müssen wahrnehmbaren Text beinhalten.

keine Elemente

Stellt sicher, dass Eingabeschaltflächen wahrnehmbaren Text beinhalten.

Name, Rolle & Wert

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<input type="image">-Elemente müssen einen Alternativtext besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <input type="image">-Elemente einen Alternativtext besitzen.

Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

— **Links müssen vom umgebenden Text auf eine Weise unterschieden werden könne...** keine Elemente
Stellt sicher, dass Links vom umgebenden Text nicht allein durch die Farbe unterschieden werden kö...

 Farbe & Kontrast WCAG 2.0 A EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

— **<marquee>-Elemente sind veraltet und dürfen nicht verwendet werden.** keine Elemente
Stellt sicher, dass <marquee>-Elemente nicht verwendet werden.

 {} Parsing WCAG 2.0 A EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

— **Die verzögerte Aktualisierung darf nicht verwendet werden.** keine Elemente
Stellt sicher, dass <meta http-equiv="refresh"> nicht für die verzögerte Aktualisierung verwendet wir...

 Zeit & Medien WCAG 2.0 AAA

[↗ Mehr erfahren](#)

— **Eine zeitgesteuerte Aktualisierung (refresh) sollte nicht verwendet werden.** keine Elemente
Stellt sicher, dass <meta http-equiv="refresh"> nicht verwendet werden.

 Zeit & Medien WCAG 2.0 A EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

— **<object>-Elemente müssen einen Alternativtext besitzen.** keine Elemente
Stellt sicher, dass <object>-Elemente einen Alternativtext besitzen.

 Textalternativen WCAG 2.0 A EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

— **[role='img'] Elemente haben ein Alternativtext.** keine Elemente
Stellt sicher, dass [role='img'] Elemente einen Alternativ Text besitzen.

 Textalternativen WCAG 2.0 A EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

— **<select> Elemente müssen einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzen.** keine Elemente
Stellt sicher, dass <select> Elemente einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzen.

 Formulare WCAG 2.0 A EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Serverseitige Imagemaps dürfen nicht verwendet werden.

keine Elemente

Stellt sicher, dass serverseitige Imagemaps nicht verwendet werden.



Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



summary-Elemente müssen einen erkennbaren Text haben

keine Elemente

Stellt sicher, dass die summary-Elemente einen erkennbaren Text haben



Name, Rolle & Wert

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<svg> Elemente mit einer img Rolle sollten einen Alternativtext besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <svg> Elemente mit einer img, graphics-document oder graphics-symbol Rolle ein...



Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Innerhalb eines <table>-Elementes dürfen sich Zellen, die das headers-Attribut ve...

keine Elemente

Stellt sicher, dass jede Zelle in einer Tabelle, welche das headers-Attribut verwendet, sich nur auf an...



Tabellen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Alle <th>-Elemente sowie Elemente mit role=columnheader/rowheader müssen D...

keine Elemente

Stellt sicher, dass jeder Tabellenkopf in einer Datentabelle sich auf Datenzellen bezieht.



Tabellen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<video>-Elemente müssen Untertitel besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <video>-Elemente Untertitel besitzen.



Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<video> oder <audio> Elemente geben keine Töne automatisch aus.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <video> oder <audio> Elemente keine Töne automatisch abspielen für mehr als 3 ...



Zeit & Medien

WCAG 2.0 A

EN 301 549



[Mehr erfahren](#)

ⓘ Methodik & Haftungsausschluss

Die Ergebnisse stammen aus einem einzelnen Seitenaufruf, geprüft mit axe-core gegen WCAG 2.0, 2.1 und 2.2 (Stufen A, AA und AAA) und EN 301 549. Geprüft wurde nur die von Ihnen eingegebene URL; andere Seiten können anders abschneiden.

Automatisierte Tests erfassen nur einen Teil der WCAG-Anforderungen. Ein fehlerfreier Bericht ist kein Konformitätsnachweis, und Punkte zur manuellen Prüfung brauchen weiterhin einen Menschen. Betrachten Sie dies als Ausgangspunkt für eine vollständige Prüfung, nicht als Zertifikat.

Der Regeltext erscheint in der Sprache, in der die Prüfung lief. Starten Sie die Prüfung in einer anderen Sprache neu, um ihn übersetzt zu sehen.

Vollständige Methodik lesen → (<https://webtools.friendlycaptcha.com/de/accessibility/methodology>)