


GESCANNT SEITE

second-hand-manage...

✓ Scan abgeschlossen 19.09.2026, 02:27



A 100/100

A B C D E F

BARRIEREFREIHEIT

Keine wesentlichen Barrieren

Bei WCAG A/AA ist nichts fehlgeschlagen, aber 1 Prüfung muss manuell bestätigt werden.

WHAT DROVE THIS GRADE

✓ Kriterien Stufe A Alle bestanden ✓ Kriterien Stufe AA Alle bestanden

⚠ Keine A/AA-Verstöße

✳ 1 Verstoß nur auf AAA

❓ 1 manuelle Prüfung

Standards

Welche Barrierefreiheitsstandards diese Seite erfüllt, gezählt in Erfolgskriterien. WCAG AA ist der Mindeststandard für die meisten Websites und das von EN 301 549 geforderte Niveau.



Captcha

Herkömmliche Captchas sind eine häufige Barriere. Das haben wir auf der Seite gefunden.

Wir haben diese Seite nach bekannten Captcha-Diensten durchsucht und keinen gefunden. Wenn Sie Formulare schützen möchten, wählen Sie ein Captcha, das von Haus aus barrierefrei ist.

EMPFOHLENE ALTERNATIVE

Friendly Captcha prüft Besucher im Hintergrund; niemand muss ein Rätsel lösen. Kein Bildraster, keine Audio-Aufgabe: Es funktioniert mit Screenreader und allein per Tastatur.

[Friendly Captcha ausprobieren](#)

[Mehr erfahren](#)

Probleme auf der Seite

4 Elemente auf der Seite markiert: alles aus „Nicht bestandene Prüfungen“ und „Erfordert manuelle Prüfung“.

 3 fehlerhafte Elemente  1 Element zur Prüfung



Second Hand
Manager

Swiss Edition

Your Second-Hand Shop. Finally digital.

For boutiques, consignment shops & second-hand stores: capture articles, manage customers, calculate commissions automatically and much more — all in one app. Start for free.

Deutsch · Français · Italiano · English · CHF

Start now



How it works

Cookie Settings

We use cookies and local storage for authentication and analytics. Learn more in our [Privacy Policy](#)

Necessary only

Accept all

Add customers

Register new customers in seconds — with all the important details.

Add articles

Take a photo, the AI does the rest. Or enter details manually in no time.

Bill & pay out

The app calculates everything automatically. You pay out — done.

How does SecondHandManager work? → Step-by-step guide



Zero errors. Zero stress.

Commissions, payouts and balances — the app calculates everything for you. Always correct, always up to date.



Article captured in 10 seconds.

Just take a photo. The AI suggests everything and fills it in automatically.



Always there. Always ready.

Runs directly in the browser — on phone, tablet or PC. No app store needed.



Your language. Your currency.

The app runs in your language — with CHF.

Who is SecondHandManager for?



Second-hand shops and stores

You take in clothing, bags and jewellery on consignment and pay your customers their share.



Clothing exchange / consignment shop

Many consignors, many items — you need to know who owns what.



Bridal boutiques

Wedding dresses, new or pre-owned, on consignment — high value per piece, accurate accounting matters.



Securely hosted in Switzerland.

Your data benefits from Switzerland's high data protection standards (nFADP). No sharing with third parties.

For small businesses — and those on their way. Swiss Edition.

Available in Switzerland and Liechtenstein. Prices in CHF.

Monthly

Yearly

2 months free

FREE

Get to know us

CHF 0.- / month

10-day Pro trial – ends automatically, no cancellation needed

No credit card required

Then: max. 25 customers · 1,000 articles

Then: 25 AI article scans per month

Then: 20 articles shared online with photo

Choose Free

More details

Recommended

STARTER

For small shops

CHF 20.- / month

Up to 300 customers · 5,000 articles

500 AI item scans per month

Finance module (profit calculation)

Automatic email to customers on sale

Customer portal with personal link

Choose Starter

More details

PRO

For large shops

CHF 35.- / month

Unlimited customers & articles

5,000 AI item scans per month

Finance module (profit calculation)

Automatic email to customers on sale

Customer portal with personal link

Choose Pro

More details

© 2026 Second-Hand-Manager – For Boutiques & Shops Everywhere

✓ nFADP compliant (CH)



[Imprint](#) | [Privacy Policy](#) | [Terms of Service](#) | [Contact](#) | [Cookie Settings](#)

Ergebnisse

Alle ausgeführten Regeln, nach Ergebnis gruppiert.

Nicht bestandene Prüfungen

Fehlgeschlagene Regeln. Jede davon ist eine Barriere für Menschen, die assistive Technologien nutzen.



Elemente müssen einen ausreichenden Farbkontrast haben.

Stellt sicher, dass der Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe den in der WCAG 2 a...

nur AAA

3 Elemente

Schwerwiegend

Farbe & Kontrast

WCAG 2.0 AAA

1. #cookieDesc

```
<p _ngcontent-ng-c2377479381="" id="cookieDesc" class="cookie-banner__desc"> We use cookies and local storage for authentication and analytics. Learn more in our <a _ngcontent-ng-c2377479381="" routerlink="/privacy" class="cookie-banner__link" href="/privacy"> Privacy Policy</a>.</p>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Das Element hat einen unzureichenden Kontrast von 4.83 (Vordergrundfarbe: #6b7280, Hintergrundfarbe: #ffffff, Schriftgröße: 12.Opt (16px), Schriftstärke: normal). Erwartetes Kontrastverhältnis von 7:1

2. #cookieDesc > a

```
<a _ngcontent-ng-c2377479381="" routerlink="/privacy" class="cookie-banner__link" href="/privacy"> Privacy Policy</a>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Das Element hat einen unzureichenden Kontrast von 5.82 (Vordergrundfarbe: #1f6f78, Hintergrundfarbe: #ffffff, Schriftgröße: 12.Opt (16px), Schriftstärke: normal). Erwartetes Kontrastverhältnis von 7:1

3. .cookie-banner__btn--primary

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Alle Cookies akzeptieren" class="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--primary"> Accept all </button>
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Das Element hat einen unzureichenden Kontrast von 5.82 (Vordergrundfarbe: #ffffff, Hintergrundfarbe: #1f6f78, Schriftgröße: 12.Opt (16px), Schriftstärke: normal). Erwartetes Kontrastverhältnis von 7:1

[🔗 Mehr erfahren](#)

Erfordert manuelle Prüfung

Prüfungen, die nicht automatisch entschieden werden konnten. Sie müssen manuell bestätigt werden.



Wiederholende Blöcke müssen vom Nutzer mit Hilfe von der Seite bereitgestellten Mitt...

1 Element

Stellt sicher, dass jede Seite mindestens ein Mittel bereitstellt, welches dem Nutzer erlaubt direkt zum Inh...

 Tastatur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `html`

```
<html lang="de" data-beasties-container="">
```

Korrigiere mindestens einen der folgenden Punkte:

Kein gültiger Skip-Link gefunden.

Die Seite besitzt keine Seitenüberschrift.

Die Seite besitzt keine landmark region.

[↗ Mehr erfahren](#)

Bestandene Prüfungen

Regeln, die diese Seite erfüllt.



Elemente dürfen nur erlaubte ARIA-Attribute verwenden.

3 Elemente

Stellt sicher, dass ARIA-Attribute für die vergebene Rolle eines Elements erlaubt sind.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.cookie-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c2377479381="" role="dialog" aria-modal="false" aria-labelledby="cookieTitl  
e" aria-describedby="cookieDesc" class="cookie-banner">
```

2. `.cookie-banner__btn--secondary`

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Nur notwendige Cookies akzeptie  
ren" class="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--secondary"> Necessary only </button>
```

3. `.cookie-banner__btn--primary`

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Alle Cookies akzeptieren" class  
="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--primary"> Accept all </button>
```

[Mehr erfahren](#)



ARIA-Attribute müssen entsprechend der Rolle des Elements verwendet werden.

3 Elemente

Stellt sicher, dass ARIA-Attribute wie in der Spezifikation der Rolle des Elements beschrieben verwendet ...

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.cookie-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c2377479381="" role="dialog" aria-modal="false" aria-labelledby="cookieTitl  
e" aria-describedby="cookieDesc" class="cookie-banner">
```

2. `.cookie-banner__btn--secondary`

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Nur notwendige Cookies akzeptie  
ren" class="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--secondary"> Necessary only </button>
```

3. `.cookie-banner__btn--primary`

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Alle Cookies akzeptieren" class  
="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--primary"> Accept all </button>
```

[Mehr erfahren](#)



Veraltete ARIA-Rollen dürfen nicht verwendet werden.

1 Element

Stellt sicher, dass die Elemente keine veralteten Rollen verwenden.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.cookie-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c2377479381="" role="dialog" aria-modal="false" aria-labelledby="cookieTitl  
e" aria-describedby="cookieDesc" class="cookie-banner">
```

[Mehr erfahren](#)



Aria-hidden='true' darf nicht für den <body> des Dokumentes verwendet werden.

1 Element

Stellt sicher, dass aria-hidden='true' nicht am <body>-Element des Dokumentes verwendet wird.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `body`

```
<body>
```

[Mehr erfahren](#)



Elemente dürfen nur erlaubte ARIA-Attribute verwenden.

3 Elemente

Stellt sicher, dass ARIA-Attribute für die Rolle eines Elements nicht verboten sind.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.cookie-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c2377479381="" role="dialog" aria-modal="false" aria-labelledby="cookieTitl  
e" aria-describedby="cookieDesc" class="cookie-banner">
```

2. `.cookie-banner__btn--secondary`

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Nur notwendige Cookies akzeptie  
ren" class="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--secondary"> Necessary only </button>
```

3. `.cookie-banner__btn--primary`

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Alle Cookies akzeptieren" class  
="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--primary"> Accept all </button>
```

[Mehr erfahren](#)



Erforderliche ARIA-Attribute müssen bereitgestellt werden.

1 Element

Stellt sicher, dass Elemente mit ARIA-Rollen alle erforderlichen ARIA-Attribute besitzen.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.cookie-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c2377479381="" role="dialog" aria-modal="false" aria-labelledby="cookieTitl  
e" aria-describedby="cookieDesc" class="cookie-banner">
```

[Mehr erfahren](#)



Verwendete ARIA-Rollen müssen gültigen Werten entsprechen.

1 Element

Stellt sicher, dass alle Elemente mit einer ARIA-Rolle auch einen gültigen Wert verwenden.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.cookie-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c2377479381="" role="dialog" aria-modal="false" aria-labelledby="cookieTitl  
e" aria-describedby="cookieDesc" class="cookie-banner">
```

[Mehr erfahren](#)



Verwendete ARIA-Attribute müssen gültigen Werten entsprechen.

3 Elemente

Stellt sicher, dass alle ARIA-Attribute gültige Werte verwenden.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.cookie-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c2377479381="" role="dialog" aria-modal="false" aria-labelledby="cookieTitl  
e" aria-describedby="cookieDesc" class="cookie-banner">
```

2. `.cookie-banner__btn--secondary`

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Nur notwendige Cookies akzeptie  
ren" class="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--secondary"> Necessary only </button>
```

3. `.cookie-banner__btn--primary`

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Alle Cookies akzeptieren" class  
="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--primary"> Accept all </button>
```

[Mehr erfahren](#)



Verwendete ARIA-Attribute müssen gültigen Namen entsprechen.

3 Elemente

Stellt sicher, dass Attribute, welche mit aria- beginnen auch valide ARIA-Attribute sind.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.cookie-banner`

```
<div _ngcontent-ng-c2377479381="" role="dialog" aria-modal="false" aria-labelledby="cookieTitl
e" aria-describedby="cookieDesc" class="cookie-banner">
```

2. `.cookie-banner__btn--secondary`

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Nur notwendige Cookies akzeptie
ren" class="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--secondary"> Necessary only </button>
```

3. `.cookie-banner__btn--primary`

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Alle Cookies akzeptieren" class
="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--primary"> Accept all </button>
```

[🔗 Mehr erfahren](#)

✓ Schaltflächen müssen wahrnehmbaren Text enthalten.

2 Elemente

Stellt sicher, dass Schaltflächen wahrnehmbaren Text enthalten.

☰ Name, Rolle & Wert

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.cookie-banner__btn--secondary`

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Nur notwendige Cookies akzeptie
ren" class="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--secondary"> Necessary only </button>
```

2. `.cookie-banner__btn--primary`

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Alle Cookies akzeptieren" class
="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--primary"> Accept all </button>
```

[🔗 Mehr erfahren](#)

✓ Elemente müssen einen ausreichenden Farbkontrast haben.

2 Elemente

Stellt sicher, dass der Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe den in der WCAG 2 als AAA ausge...

🎨 Farbe & Kontrast

WCAG 2.0 AAA

1. `#cookieTitle`

```
<p _ngcontent-ng-c2377479381="" id="cookieTitle" class="cookie-banner__title"> Cookie Settings
</p>
```

2. `.cookie-banner__btn--secondary`

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Nur notwendige Cookies akzeptie
ren" class="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--secondary"> Necessary only </button>
```

[Mehr erfahren](#)



Elemente müssen einen ausreichenden Farbkontrast haben.

5 Elemente

Stellt sicher, dass der Kontrast zwischen Vorder- und Hintergrundfarbe den in der WCAG 2 als AA ausge...



Farbe & Kontrast

WCAG 2.0 AA

EN 301 549

1. #cookieTitle

```
<p _ngcontent-ng-c2377479381="" id="cookieTitle" class="cookie-banner__title"> Cookie Settings</p>
```

2. #cookieDesc

```
<p _ngcontent-ng-c2377479381="" id="cookieDesc" class="cookie-banner__desc"> We use cookies an  
d local storage for authentication and analytics. Learn more in our <a _ngcontent-ng-c23774793  
81="" routerlink="/privacy" class="cookie-banner__link" href="/privacy"> Privacy Policy</a>.  
</p>
```

3. #cookieDesc > a

```
<a _ngcontent-ng-c2377479381="" routerlink="/privacy" class="cookie-banner__link" href="/priva  
cy"> Privacy Policy</a>
```

4. .cookie-banner__btn--secondary

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Nur notwendige Cookies akzeptie  
ren" class="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--secondary"> Necessary only </button>
```

5. .cookie-banner__btn--primary

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Alle Cookies akzeptieren" class  
="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--primary"> Accept all </button>
```

[Mehr erfahren](#)



Dokumente müssen ein <title>-Element besitzen, um die Navigation zu erleichtern.

1 Element

Stellt sicher, dass jedes HTML-Dokument ein nichtleeres <title>-Element besitzt.



Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. html

```
<html lang="de" data-beasties-container="">
```

[Mehr erfahren](#)



IDs, welche in ARIA und Lables genutzt werden, müssen einzigartig sein.

2 Elemente

Stellt sicher, dass jeder Wert des ID-Attributes, welcher in ARIA und labels genutzt wird einzigartig ist.

{ } Parsing

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. #cookieTitle

```
<p _ngcontent-ng-c2377479381="" id="cookieTitle" class="cookie-banner__title"> Cookie Settings
</p>
```

2. #cookieDesc

```
<p _ngcontent-ng-c2377479381="" id="cookieDesc" class="cookie-banner__desc"> We use cookies an
d local storage for authentication and analytics. Learn more in our <a _ngcontent-ng-c23774793
81="" routerlink="/privacy" class="cookie-banner__link" href="/privacy"> Privacy Policy</a>.
</p>
```

[Mehr erfahren](#)



Das <html>-Element muss ein lang-Attribut besitzen.

1 Element

Stellt sicher, dass jedes HTML Dokument ein lang-Attribut besitzt.

🌐 Sprache

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. html

```
<html lang="de" data-beasties-container="">
```

[Mehr erfahren](#)



Das <html>-Element muss einen gültigen Attributwert für das lang-Attribut besitzen.

1 Element

Stellt sicher, dass das lang-Attribut des <html>-Elements einen validen Wert besitzt.

🌐 Sprache

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. html

```
<html lang="de" data-beasties-container="">
```

[Mehr erfahren](#)



Links mit dem selben zugänglichen Namen (accessible name) verfolgen denselben Zw...

1 Element

Stellt sicher, dass Links mit dem selben zugänglichen Namen (accessible name) denselben Zweck folgen.

📖 Semantik

WCAG 2.0 AAA

1. #cookieDesc > a

```
<a _ngcontent-ng-c2377479381="" routerlink="/privacy" class="cookie-banner__link" href="/privacy"> Privacy Policy</a>
```

[Mehr erfahren](#)



Links müssen vom umgebenden Text auf eine Weise unterschieden werden können, di...

1 Element

Stellt sicher, dass Links vom umgebenden Text nicht allein durch die Farbe unterschieden werden können.



Farbe & Kontrast

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `#cookieDesc > a`

```
<a _ngcontent-ng-c2377479381="" routerlink="/privacy" class="cookie-banner__link" href="/privacy"> Privacy Policy</a>
```

[Mehr erfahren](#)



Links müssen wahrnehmbaren Text beinhalten.

1 Element

Stellt sicher, dass Links wahrnehmbaren Text beinhalten.



Name, Rolle & Wert

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `#cookieDesc > a`

```
<a _ngcontent-ng-c2377479381="" routerlink="/privacy" class="cookie-banner__link" href="/privacy"> Privacy Policy</a>
```

[Mehr erfahren](#)



Zoomen und Skalieren darf nicht deaktiviert werden.

1 Element

Stellt sicher, dass `<meta name="viewport">` Textskalierung und -zoom nicht verhindert werden.



Sensorische & visuelle Hinweise

WCAG 2.0 AA

EN 301 549

1. `meta[name="viewport"]`

```
<meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
```

[Mehr erfahren](#)



Interaktive Steuerelemente dürfen nicht verschachtelt (nested) werden.

2 Elemente

Stellt sicher, dass interaktive Steuerelemente nicht verschachtelt (nested) sind, da sie nicht immer von Bil...



Tastatur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

1. `.cookie-banner__btn--secondary`

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Nur notwendige Cookies akzeptieren" class="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--secondary"> Necessary only </button>
```

2. `.cookie-banner__btn--primary`

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Alle Cookies akzeptieren" class="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--primary"> Accept all </button>
```

[↗ Mehr erfahren](#)



Alle Berührungsobjekte (touch targets) müssen 24 Pixel groß sein oder ausreichend P... 2 Elemente

Stellt sicher, dass Berührungsobjekte (touch targets) ausreichend groß sind und genügend Platz bieten.

 Sensorische & visuelle Hinweise

WCAG 2.2 AA

1. `.cookie-banner__btn--secondary`

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Nur notwendige Cookies akzeptieren" class="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--secondary"> Necessary only </button>
```

2. `.cookie-banner__btn--primary`

```
<button _ngcontent-ng-c2377479381="" type="button" aria-label="Alle Cookies akzeptieren" class="cookie-banner__btn cookie-banner__btn--primary"> Accept all </button>
```

[↗ Mehr erfahren](#)

Nicht anwendbar

Regeln, für die es auf dieser Seite nichts zu prüfen gibt.

 **Aktive <area>-Elemente müssen einen Alternativtext besitzen.** keine Elemente

Stellt sicher, dass <area>-Elemente Alternativtexte besitzen.

 Textalternativen WCAG 2.0 A EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

 **aria-braille Attribute müssen ein non-braille Äquivalent haben.** keine Elemente

Stellt sicher, dass aria-braillelabel und aria-brailloledescription ein non-braille Äquivalent haben.

 ARIA WCAG 2.0 A EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

 **ARIA Befehle müssen einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzen.** keine Elemente

Stellt sicher, dass jeder ARIA-button, -link und jedes -menuitem einen zugänglichen Namen (accessi...

 ARIA WCAG 2.0 A EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

 **ARIA-hidden Elemente dürfen keine fokussierbaren Elemente beinhalten.** keine Elemente

Stellt sicher, dass ARIA-hidden Elemente keine fokussierbaren Elemente beinhalten.

 Name, Rolle & Wert WCAG 2.0 A EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

 **ARIA-inputs müssen einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzen.** keine Elemente

Stellt sicher, dass jeder ARIA-input einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzt.

 ARIA WCAG 2.0 A EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

 **ARIA-meter Knoten müssen einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzen.** keine Elemente

Stellt sicher, dass jeder ARIA-meter Knoten einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzt.

 ARIA WCAG 2.0 A EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



ARIA-progressbar Knoten müssen einen zugänglichen Namen (accessible name) b...

keine Elemente

Stellt sicher, dass jeder ARIA-progressbar Knoten einen zugänglichen Namen (accessible name) besi...

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



Bestimmte ARIA-Rollen müssen spezifische, untergeordnete Kind-Rollen enthalten.

keine Elemente

Stellt sicher, dass Elemente mit einer ARIA-Rolle, welche bestimmte untergeordnete Rollen vorausse...

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



Bestimmte ARIA-Rollen müssen in spezifischen, übergeordneten Eltern-Rollen ent...

keine Elemente

Stellt sicher, dass Elemente mit ARIA-Rollen, welche übergeordnete Rollen voraussetzen auch in dies...

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



ARIA tab nodes must have an accessible name

keine Elemente

Ensure every ARIA tab node has an accessible name

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



ARIA-toggle-Felder benötigen einen zugänglichen Namen (accessible name).

keine Elemente

Stellt sicher, dass jedes ARIA-toggle-Feld ein zugänglichen Namen (accessible name) besitzt.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



ARIA-tooltip-Knoten benötigen einen zugänglichen Namen (accessible name).

keine Elemente

Stellt sicher, dass jeder ARIA-tooltip Knoten einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzt.

ARIA

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



autocomplete-Attribute müssen korrekt genutzt werden.

keine Elemente

Stellt sicher, dass das autocomplete-Attribut korrekt ist und für das form-Feld geeignet ist.

Formulare

WCAG 2.1 AA

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Zeichenabstände müssen durch benutzerdefinierte Stylesheets anpassbar sein.

keine Elemente

Stellt sicher, dass der Zeichenabstand durch benutzerdefinierte Stylesheets angepasst werden kann.

 Struktur

WCAG 2.1 AA

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<blink>-Elemente sind veraltet und dürfen nicht verwendet werden.

keine Elemente

Stellt sicher, dass keine <blink>-Elemente verwendet werden.

 Zeit & Medien

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<dl>-Elemente dürfen unmittelbar nur korrekt verschachtelte <dt>- und <dd>-Grup...

keine Elemente

Stellt sicher, dass <dl>-Elemente ordnungsgemäß strukturiert sind.

 Struktur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<dt>- und <dd>-Elemente müssen in einem <dl>-Element enthalten sein.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <dt> und <dd>-Elemente in einem <dl>-Element enthalten sind.

 Struktur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



form-Felder sollten nur ein label-Element besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass ein form-Feld nur ein label-Element besitzt.

 Formulare

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Frames mit fokussierbarem Inhalt dürfen keinen tabindex=-1 haben.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <frame>- und <iframe>-Elemente mit fokussierbarem Inhalt keinen tabindex=-1 ha...

 Tastatur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Frames müssen ein einzigartiges title-Attribut besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <iframe> und <frame>-Elemente ein einzigartiges title-Attribut besitzen.



Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



Frames müssen ein nichtleeres title-Attribut besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <iframe> und <frame>-Elemente ein nichtleeres title-Attribut besitzen.



Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



HTML Elemente mit lang und xml:lang Attributen müssen dieselbe Sprache ausweisen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass HTML Elemente mit validen lang und xml:lang Attributen dieselbe Angabe über die ...



☒ Sprache

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



Abbildungen müssen einen Alternativtext besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass -Elemente einen Alternativtext oder eine ARIA-Rolle mit dem Wert none oder...



Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



Eingabeschaltflächen müssen wahrnehmbaren Text beinhalten.

keine Elemente

Stellt sicher, dass Eingabeschaltflächen wahrnehmbaren Text beinhalten.



Name, Rolle & Wert

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



<input type="image">-Elemente müssen einen Alternativtext besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <input type="image">-Elemente einen Alternativtext besitzen.



Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



<form>-Elemente müssen eine Beschriftung haben.

keine Elemente

Stellt sicher, dass jedes <form>-Element über eine Beschriftung verfügt.



☒ Formulare

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



- und -Elemente dürfen unmittelbar nur -, <script>- oder <template>-El...

keine Elemente

Stellt sicher, dass Listen korrekt strukturiert sind.

 Struktur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



-Elemente müssen in einem - oder -Element enthalten sein.

keine Elemente

Stellt sicher, dass -Elemente semantisch korrekt verwendet werden.

 Struktur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<marquee>-Elemente sind veraltet und dürfen nicht verwendet werden.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <marquee>-Elemente nicht verwendet werden.

{ } Parsing

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Die verzögerte Aktualisierung darf nicht verwendet werden.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <meta http-equiv="refresh"> nicht für die verzögerte Aktualisierung verwendet wird.

 Zeit & Medien

WCAG 2.0 AAA

[↗ Mehr erfahren](#)



Eine zeitgesteuerte Aktualisierung (refresh) sollte nicht verwendet werden.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <meta http-equiv="refresh"> nicht verwendet werden.

 Zeit & Medien

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<object>-Elemente müssen einen Alternativtext besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <object>-Elemente einen Alternativtext besitzen.

≡ Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



[role='img'] Elemente haben ein Alternativtext.

keine Elemente

Stellt sicher, dass [role='img'] Elemente einen Alternativ Text besitzen.



Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



Scrollbare Regionen müssen per Tastatur erreichbar sein.

keine Elemente

Elemente, welche scrollbaren Inhalt besitzen sollten durch die Tastatur erreichbar und bedienbar sein.



Tastatur

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



<select> Elemente müssen einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <select> Elemente einen zugänglichen Namen (accessible name) besitzen.



Formulare

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



Serverseitige Imagemaps dürfen nicht verwendet werden.

keine Elemente

Stellt sicher, dass serverseitige Imagemaps nicht verwendet werden.



Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



summary-Elemente müssen einen erkennbaren Text haben

keine Elemente

Stellt sicher, dass die summary-Elemente einen erkennbaren Text haben



Name, Rolle & Wert

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



<svg> Elemente mit einer img Rolle sollten einen Alternativtext besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <svg> Elemente mit einer img, graphics-document oder graphics-symbol Rolle ein...



Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[Mehr erfahren](#)



Innerhalb eines <table>-Elementes dürfen sich Zellen, die das headers-Attribut ver...

keine Elemente

Stellt sicher, dass jede Zelle in einer Tabelle, welche das headers-Attribut verwendet, sich nur auf and...



Tabellen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Alle <th>-Elemente sowie Elemente mit role=columnheader/rowheader müssen Da...

keine Elemente

Stellt sicher, dass jeder Tabellenkopf in einer Datentabelle sich auf Datenzellen bezieht.

Tabellen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



Das lang-Attribut muss einen gültigen Wert haben.

keine Elemente

Stellt sicher, dass lang-Attribute gültige Werte haben.

Sprache

WCAG 2.0 AA

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<video>-Elemente müssen Untertitel besitzen.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <video>-Elemente Untertitel besitzen.

Textalternativen

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)



<video> oder <audio> Elemente geben keine Töne automatisch aus.

keine Elemente

Stellt sicher, dass <video> oder <audio> Elemente keine Töne automatisch abspielen für mehr als 3 S...

Zeit & Medien

WCAG 2.0 A

EN 301 549

[↗ Mehr erfahren](#)

ⓘ Methodik & Haftungsausschluss

Die Ergebnisse stammen aus einem einzelnen Seitenaufruf, geprüft mit axe-core gegen WCAG 2.0, 2.1 und 2.2 (Stufen A, AA und AAA) und EN 301 549. Geprüft wurde nur die von Ihnen eingegebene URL; andere Seiten können anders abschneiden.

Automatisierte Tests erfassen nur einen Teil der WCAG-Anforderungen. Ein fehlerfreier Bericht ist kein Konformitätsnachweis, und Punkte zur manuellen Prüfung brauchen weiterhin einen Menschen. Betrachten Sie dies als Ausgangspunkt für eine vollständige Prüfung, nicht als Zertifikat.

Der Regeltext erscheint in der Sprache, in der die Prüfung lief. Starten Sie die Prüfung in einer anderen Sprache neu, um ihn übersetzt zu sehen.

Vollständige Methodik lesen → (<https://webtools.friendlycaptcha.com/de/accessibility/methodology>)